

Palmako

LEMEKS GROUP

2024

Vi bringer glede til hagen

LEVEGGER – REKKVERK – GJERDER
LEKEHUS – LEKESTATIV – SANDKASSER
VEKSTHUS – LYSTHUS – PAVILJONGER
BADSTUTØNNER – BADSTUHUS
BODER – GARASJER – CARPORTER

Hagen – nærhet til naturen

Vi lever våre liv i en hektisk hverdag, og hver dag blir vi stadig mer distansert fra naturen. Sosiale medier og krav om tilgjengelighet tar stadig mer fokus. Hagen er derfor ofte vårt nærmeste direkte kontaktpunkt med naturen. Vi alle streber for å oppnå bedre livskvalitet. Hagen er et naturlig sted for avslapping eller et møtested med dine kjære. En hage kan være stedet du dyrker dine hobbyer eller leker med dine barn.

Vi bringer glede til hagen

Palmako bidrar til å skape den gode atmosfæren i hagen, noe som gjør den til et spesielt sted i folks liv. Et liv som gir mening fylt med kvalitetstid med de som står oss nærmest. Et sted vi opplever spesielle øyeblikk. Vårt fokus er derfor ikke bare å produsere produkter, men å bringe glede til hagen.



25 år og ledende produsent i Europa


Palmako kan se tilbake på 25 år siden oppstarten. Resultatet er at vi produserer og eksporterer over 60 000 hytter, boder og lekehus pr år til mer enn 30 land. Vi er med det Nord-Europas ledende produsent og distributør av hagestuer, boder og hagemiljøprodukter i tre.

Bærekraft og miljø

Tre er et av de aller mest miljøvennlige byggematerialene vi har tilgjengelig. Trevirke er fornybar ressurs, og økt bruk av tre reduserer CO₂-utslippene til atmosfæren. Palmako eier og forvalter mer enn 150.000 dekar vakker skog, som vi høster bærekraftig, fornybart og sertifisert trevirke fra. Av dette lager vi miljøskapende samlingspunkter for deg og din familie, som vi håper vil bidra til at du kan nyte livet hjemme med de som står deg nærmest.

Gjør det selv!

Våre produkter er i hovedsak "Gjør-Det-Selv" byggesett bestående av elementer og/eller pre-kuttete materialer, som de fleste kan montere med litt arbeidslyst og praktisk sans.



INNHold

	LEVEGGER – REKKVERK – GJERDER	4
	LEKESTATIV – SANDKASSER – LEKEHUS	40
	HAGEMILJØ – STRØPRODUKTER – SALT-X	62
	VEKSTHUS	80
	LYSTHUS – PAVILJONGER – GRILLHYTTER	86
	BADSTUTØNNER – BADSTUHYTTER	100
	BODER – BODDØRER	112
	GARASJER	140
	CARPORTER	151
	GARASJEBODER	157

NYHETER 2024

Her er noen av årets spennende nyheter:

NYHET

Mange nye saunatønner og saunaer / side 100

Flere nye redskapsboder / side 125



PRODUKTINFORMASJON PÅ PALMAKO.NO



Skriv Art.nr, Nobb.nr eller produktnavnet inn i søkefeltet



PRODUKTER

TIPS!

På produktsiden finner du også teknisk informasjon, Monteringsanvisninger m.m.





LEVEGGER REKKVERK GJERDER

GI DIN TERRASSE OG HAGE ET ELEGANT OG TIDLØST UTSEENDE MED PALMAKO LEVEGGER

Våre leveggserier er designet og utviklet spesielt for det Skandinaviske markedet. Vi har mange serier å velge mellom, så du finner sikkert noe som passer din smak og stil. Seriene består av flere leveggselementer som du kan sette sammen med stolper og festemidler, slik at du kan designe den løsningen som passer for deg.

Vi anbefaler å lese TIPS OG RÅD OM LEVEGGER på side 39 før du går i gang med prosjektet ditt. Se også våre monterings tegninger på side 38. Lykke til.

Her er en oversikt over våre leveggserier:



Reena

Leveggserie med tidsriktig horisontal spiledekor og stående «tett» panel.



Nina

Stilrene og trendy spilevegger med 16x57 mm liggende panelbord.



Janet

Stilfulle levegger med stående «tett» panel i kombinasjon med glass. Kan også kombineres med andre leveggserier.



Birgit

Stilfulle levegger med ramme og heldekkende glassfelt. Kan også kombineres med andre leveggserier.



Elke

Stilren leveggserie med stående «tett» panel kombinert med vertikale spiler.



Line

Terrassevegg og rekkverk i moderne spiledesign med solide spiler i 28x32 mm.



Karina

Klassisk leveggserie med stående «tett» panel kombinert med vertikale spiler og kryss.



Helis

Klassisk leveggserie med liggende «åpent» panel kombinert med vertikale spiler og kryss.



Laureen

Stilren og skjermende levegg med skråstilte horisontale lameller.

Palmako har leveggserier i flere utførelser. Velg mellom trykkimpregnert eller grunnet + malt overflatebehandling. Se det store utvalget på de neste sidene.



Grunnet + 2 lag maling Hvít RAL 9016




Grunnet + 2 lag maling Grå RAL 7016



Trykkimpregnert Vintage



Trykkimpregnert Grønn



KONSTRUKSJONSPRINSIPP

1. Ramme profil 33x57mm
2. Panel bord 12x95mm
3. Stålstift, forsterkning
4. Treplugg, limt 10x160mm
5. Dreneringskanal
6. Dreneringshull

Alle levegger er produsert av utvalgt Nordisk gran med små kvister.

LINE LEVEGG I HVITMALT SPILEDESIGN



Line levegg kan kombineres med Line rekkverk. Se side 26.



Levegg	Line Levegg Spiledesign 118x173,5 cm hvitmalt
Levegg, størrelse	1180x1735 mm
Art.nr:	109559
Nobb:	58076181
Pris:	Kr. 1 890,-
Ramme	32x40 mm
Panel dimensjon, bredde x høyde	28x45 mm
Vekt:	25 kg
Pakke:	118x180x6,8 cm

Terrassevegg og rekkverk i moderne spiledesign. Kraftige horisontale spiler i 28x32 mm montert på stendere i 32x40 mm.

Kan monteres med skruer direkte i stolpene uten bruke av festebeslag. Levegg og rekkverk kan kombineres etter ønske.

Leveres i hvitmalt utførelse (RAL 9016).

Ant. pr. pall 8

Sjekk våre TIPS OG RÅD OM MONTERING AV LEVEGGER på side 38 og 39. Informasjon om stolper og festemateriell – Se side 36 og 37.

TRESORT: NORDISK GRAN

LEVEGGSERIE REENA HVITMALT



Levegg	Reena 1	Reena 2	Reena 3	Reena 4	Reena 6	Reena 7	Reena 8
Levegg, størrelse	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm	1800x1500 mm	900x1500 mm	900x1500/900 mm
Art.nr:	100525	100398	100404	100441	100483	100356	100350
Nobb:	53373297	53373301	53373316	53373320	53373335	53373346	53373354
Pris:	Kr. 2 490,-	Kr. 1 690,-	Kr. 1 690,-	Kr. 1 690,-	Kr. 1 990,-	Kr. 1 490,-	Kr. 1 149,-
Ramme	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Panel dimensjon, bredde x høyde	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm
Espalier	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm
Vekt:	27 kg	15 kg	13 kg	15 kg	22 kg	12 kg	11 kg
Pakke:	180x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	180x90x3,3 cm	180x150x3,3 cm	90x150x3,3 cm	90x150x3,3 cm

Leveggserie med tidsriktig horisontal spiledekor og stående «tett» panel. Kan kombineres med våre leveggserier Janet og Birgit med glass (se side 12 og 13) Leveres i hvitmalt utførelse (RAL 9016).

Ant. pr. pall 15

Sjekk våre TIPS OG RÅD OM MONTERING AV LEVEGGER på side 38 og 39. Informasjon om stolper og festemateriell – Se side 36 og 37.

TRESORT: NORDISK GRAN

LEVEGGSERIE NINA HVITMALT



Levegg	Nina 1	Nina 2	Nina 3	Nina 4	Nina 6
Levegg, størrelse	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm	1800x1500 mm
Art.nr:	109534	109473	109469	109465	109462
Nobb:	58076393	58076404	58076412	58076423	58076438
Pris:	Kr. 1 990,-	Kr. 1 290,-	Kr. 1 290,-	Kr. 1 290,-	Kr. 1 690,-
Ramme	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Panel dimensjon, bredde x høyde	12x57 mm	12x57 mm	12x57 mm	12x57 mm	12x57 mm
Vekt:	22 kg	12 kg	10 kg	12 kg	19 kg
Pakke:	180x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	180x90x3,3 cm	180x150x3,3 cm

Stilrene og trendy spilevegger med 16x57 mm liggende panelbord. Leveres i hvitmalt utførelse (RAL 9016).

Ant. pr. pall 15

Sjekk våre TIPS OG RÅD OM MONTERING AV LEVEGGER på side 38 og 39. Informasjon om stolper og festemateriell – Se side 36 og 37.

TRESORT: NORDISK GRAN

LEVEGGSERIE ELKE HVITMALT



Levegg	Elke 1	Elke 2	Elke 3	Elke 4
Levegg, størrelse	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm
Art.nr:	100513	100386	100368	107231
Nobb:	53373093	53373104	53353682	53373112
Pris:	Kr. 2 490,-	Kr. 1 690,-	Kr. 1 690,-	Kr. 1 690,-
Ramme	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Panel dimensjon, bredde x høyde	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm
Espalier	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm
Vekt:	27 kg	15 kg	12 kg	15 kg
Pakke:	180x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	180x90x3,3 cm

Klassisk hvitmalt leveggserie med liggende «åpent» panel kombinert med vertikale spiler. Kan kombineres med våre leveggserier Janet og Birgit med glass (se side 12 og 13). Leveres i hvitmalt utførelse (RAL 9016).

Ant. pr. pall 15

Sjekk våre TIPS OG RÅD OM MONTERING AV LEVEGGER på side 38 og 39. Informasjon om stolper og festemateriell – Se side 36 og 37.

TRESORT: NORDISK GRAN

LEVEGGSERIE KARINA HVITMALT



Levegg	Karina 1	Karina 2	Karina 3	Karina 4
Levegg, størrelse	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm
Art.nr:	100501	100362	100368	100422
Nobb:	53373206	53353678	53353682	53373214
Pris:	Kr. 2 490,-	Kr. 1 690,-	Kr. 1 690,-	Kr. 1 690,-
Ramme	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Panel dimensjon, bredde x høyde	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm
Espalier	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm
Vekt:	27 kg	15 kg	12 kg	15 kg
Pakke:	180x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	180x90x3,3 cm

Levegger med stående «tett» panel kombinert med vertikale spiler og kryss. Kan kombineres med våre leveggserier Janet og Birgit med glass (se side 12 og 13). Leveres i hvitmalt utførelse (RAL 9016).

Ant. pr. pall 15

Sjekk våre TIPS OG RÅD OM MONTERING AV LEVEGGER på side 38 og 39. Informasjon om stolper og festemateriell – Se side 36 og 37.

TRESORT: NORDISK GRAN

LEVEGGSERIE JANET MED GLASS



Levegg	Janet 1	Janet 2
Levegg, størrelse	1800x1800 mm	900x1800 mm
Art.nr:	107663	107669
Nobb:	55249645	55249664
Pris:	Kr. 3 490,-	Kr. 2 250,-
Ramme	33x57 mm	33x57 mm
Panel dimensjon, bredde x høyde	12x95 mm	12x95 mm
Vekt:	42 kg	23 kg
Pakke:	180x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm

Ant. pr. pall 15

Levegger med stående «tett» panel nederst og integrert glassfelt i 6 mm herdet glass i øvre del. Leveggene kan kombineres med levegg Birgit, samt med andre leveggserier der du ønsker glassfelter. Leveres i hvitmalt utførelse (RAL 9016).

Sjekk våre TIPS OG RÅD OM MONTERING AV LEVEGGER på side 38 og 39. Informasjon om stolper og festemateriell – Se side 36 og 37.

TRESORT: NORDISK GRAN



Se vår illustrasjonsvideo:
Hvordan montere Palmako Levegger

LEVEGG BIRGIT MED GLASS



Levegg	Birgit 2
Levegg, størrelse	900x1800 mm
Art.nr:	107675
Nobb:	55249698
Pris:	Kr. 2 250,-
Ramme	33x57 mm
Vekt:	27 kg
Pakke:	90x180x3,3 cm

Ant. pr. pall 15



Levegg med helintegrert glassfelt i 6 mm herdet glass. Leveggen kan kombineres leveggserie Janet, samt med andre leveggserier der du ønsker glassfelter. Leveres i hvitmalt utførelse (RAL 9016).

Sjekk våre TIPS OG RÅD OM MONTERING AV LEVEGGER på side 38 og 39. Informasjon om stolper og festemateriell – Se side 36 og 37.

LEVEGG LAUREEN



Levegg	Laureen
Element mål (bxh)	900x1800 mm
Art.nr:	100749
Nobb:	53378216
Pris:	Kr. 2 750,-
Gjerdepanel	70x19 mm
Dybde	82 mm
Spikerslag	45x45 mm
Vekt:	28 kg
Pakke:	180x180x8,2 cm

Ant. pr. pall 13



Stilren og skjermende levegg med skråstilte horisontale lameller. Leveres i hvitmalt utførelse (RAL 9016).

TRESORT: NORDISK GRAN

LINE LEVEGG I VINTAGE SPILEDESIGN



Line levegg kan kombineres med Line rekkverk. Se side 26.



Levegg	Line Levegg med spiler 118x180 cm vintage
Levegg, størrelse	1180x1735 mm
Art.nr:	109558
Nobb:	58076200
Pris:	Kr. 1 590,-
Ramme	32x40 mm
Panel dimensjon, bredde x høyde	28x45 mm
Vekt:	25 kg
Pakke:	118x180x6,8 cm

Levegger i moderne og trendy spiledesign. Kraftige horisontale spiler i 28x32 mm montert på stendere i 32x40 mm. Kan monteres med skruer direkte i stolpene uten bruk av festebeslag. Leveggene kan kombineres med Line spilerekkverk etter ønske. (se side 27) Leveres i vintage impregnert utførelse vil gråne naturlig over tid som følge av eksponering for sollys, vær og vind dersom de ikke etterbehandles.

TRESORT: NORDISK GRAN

Ant. pr. pall 8

Sjekk våre TIPS OG RÅD OM MONTERING AV LEVEGGER på side 38 og 39. Informasjon om stolper og festemateriell – Se side 36 og 37.

LEVEGGSERIE REENA VINTAGE



Levegg	Reena 1	Reena 2	Reena 3	Reena 4
Levegg, størrelse	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm
Art.nr:	100523	100396	100402	100439
Nobb:	53442355	53442366	53442374	53442385
Pris:	Kr. 1 990,-	Kr. 1 390,-	Kr. 1 390,-	Kr. 1 390,-
Ramme	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Panel dimensjon, bredde x høyde	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm
Espalier	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm
Vekt:	27 kg	15 kg	13 kg	15 kg
Pakke:	180x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	180x90x3,3 cm

Reena trykkimpregnerte levegger i Vintage look. Tidsriktig horisontal spiledekor og stående «tett» panel. Vintage impregnering kan gi varierende fargenyanser avhengig av hvor mye væske og pigment som opptas i treverket, og om produktet er tørt eller vått. Trykkimpregnerte vintage levegger vil gråne naturlig over tid som følge av eksponering for sollys, vær og vind dersom de ikke etterbehandles.

Ant. pr. pall 15

Sjekk våre TIPS OG RÅD OM MONTERING AV LEVEGGER på side 38 og 39. Informasjon om stolper og festemateriell – Se side 36 og 37.

TRESORT: NORDISK GRAN

LEVEGGSERIE HELIS VINTAGE



Levegg	Helis 1	Helis 2	Helis 3	Helis 4
Levegg, størrelse	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm
Art.nr:	100493	100372	100378	100414
Nobb:	56293137	56293141	56293156	56293160
Pris:	Kr. 1 690,-	Kr. 1 250,-	Kr. 1 250,-	Kr. 1 250,-
Ramme	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Panel dimensjon, bredde x høyde	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm
Espalier	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm
Vekt:	27 kg	15 kg	13 kg	15 kg
Pakke:	180x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	180x90x3,3 cm

Klassisk leveggserie i trykkimpregnert Vintage look, med liggende «åpent» panel kombinert med vertikale spiler og kryss.

Vintage impregnering kan gi varierende fargenyanser avhengig av hvor mye væske og pigment som opptas i treverket, og om produktet er tørt eller vått.

Trykkimpregnerte vintage levegger vil gråne naturlig over tid som følge av eksponering for sollys, vær og vind dersom de ikke etterbehandles.

Ant. pr. pall 15

Sjekk våre TIPS OG RÅD OM MONTERING AV LEVEGGER på side 38 og 39. Informasjon om stolper og festemateriell – Se side 36 og 37.

TRESORT: NORDISK GRAN

LEVEGGSERIE NINA VINTAGE



Levegg	Nina 1	Nina 2	Nina 3	Nina 4	Nina 6
Levegg, størrelse	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm	1800x1500 mm
Art.nr:	109533	109472	109468	109464	109461
Nobb:	58076506	58076514	58076525	58076533	58076544
Pris:	Kr. 1 690,-	Kr. 1 199,-	Kr. 1 199,-	Kr. 1 199,-	Kr. 1 490,-
Ramme	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Panel dimensjon, bredde x høyde	12x57 mm	12x57 mm	12x57 mm	12x57 mm	12x57 mm
Vekt:	22 kg	12 kg	10 kg	12 kg	19 kg
Pakke:	180x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	180x90x3,3 cm	180x150x3,3 cm

Stilrene og trendy spilevegger med 16x57 mm liggende panelbord. Leveres i trykkimpregnert Vintage utførelse, som vil gråne naturlig over tid som følge av eksponering for sollys, vær og vind dersom de ikke etterbehandles. Vintage impregnering kan gi varierende fargenyanser avhengig av hvor mye væske og pigment som opptas i treverket, og om produktet er tørt eller vått.

Ant. pr. pall 15

Sjekk våre TIPS OG RÅD OM MONTERING AV LEVEGGER på side 38 og 39. Informasjon om stolper og festemateriell – Se side 36 og 37.

TRESORT: NORDISK GRAN

LEVEGG LAUREEN VINTAGE



Levegg	Laureen vintage
Element mål (bxh)	1800x1800 mm
Art.nr:	100748
Nobb:	56349663
Pris:	Kr. 2 250,-
Dybde	82 mm
Gjerdepanel	70x19 mm
Spikerslag	45x45 mm
Vekt:	28 kg
Pakke:	180x180x8,2 cm

Stilren og skjermende levegg i trykkimpregnert Vintage look med skråstilte horisontale lameller. Vintage impregnering kan gi varierende fargenyanser avhengig av hvor mye væske og pigment som opptas i treverket, og om produktet er tørt eller vått. Trykkimpregnerte vintage leegger vil gråne naturlig over tid som følge av eksponering for sollys, vær og vind dersom de ikke etterbehandles.

Ant. pr. pall 13

Sjekk våre TIPS OG RÅD OM MONTERING AV LEVEGGER på side 38 og 39. Informasjon om stolper og festemateriell – Se side 36 og 37.

TRESORT: NORDISK GRAN

LEVEGGSERIE HELIS IMPREGNERT GRØNN



Levegg	Helis 1	Helis 2	Helis 3	Helis 4
Levegg, størrelse	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm
Art.nr:	100492	100371	100377	100413
Nobb:	53353860	53353875	53353886	53353894
Pris:	Kr. 1 990,-	Kr. 1 390,-	Kr. 1 390,-	Kr. 1 390,-
Ramme	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Panel dimensjon, bredde x høyde	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm
Espalier	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm
Vekt:	27 kg	15 kg	13 kg	15 kg
Pakke:	180x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	180x90x3,3 cm

Helis levegger i trykkimpregnert grønn utførelse. Vi gjør oppmerksom på at levegger i trykkimpregnert grønn vil gråne over tid som følge av eksponering for sollys, vær og vind dersom de ikke etterbehandles.

Ant. pr. pall 15

Sjekk våre TIPS OG RÅD OM MONTERING AV LEVEGGER på side 38 og 39. Informasjon om stolper og festemateriell – Se side 36 og 37.

TRESORT: NORDISK GRAN

LEVEGGSERIE NINA MØRK GRÅ



Levegg	Nina 1	Nina 2	Nina 3	Nina 4
Levegg, størrelse	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm
Art.nr:	109535	109474	109470	109466
Nobb:	58076442	58076457	58076461	58076480
Pris:	Kr. 1 990,-	Kr. 1 290,-	Kr. 1 290,-	Kr. 1 290,-
Ramme	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Panel dimensjon, bredde x høyde	12x57 mm	12x57 mm	12x57 mm	12x57 mm
Vekt:	22 kg	12 kg	10 kg	12 kg
Pakke:	180x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	180x90x3,3 cm


Stilrene og trendy spilevegger med 16x57 mm liggende panelbord.
Leveres i gråmalt utførelse (RAL 7016).

Ant. pr. pall 15

Sjekk våre TIPS OG RÅD OM MONTERING AV LEVEGGER på side 38 og 39.
Informasjon om stolper og festemateriell – Se side 36 og 37.

TRESORT: NORDISK GRAN

LEVEGGSERIE REENA MØRK GRÅ



Levegg	Reena 1	Reena 2	Reena 3	Reena 4
Levegg, størrelse	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm
Art.nr:	108961	108962	108963	108964
Nobb:	57231580	57231595	108963	57231614
Pris:	Kr. 2 490,-	Kr. 1 690,-	Kr. 1 690,-	Kr. 1 690,-
Ramme	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Panel dimensjon, bredde x høyde	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm
Espalier	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm
Vekt:	27 kg	15 kg	13 kg	15 kg
Pakke:	180x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	180x90x3,3 cm


Leveggserie med tidsriktig horisontal spiledekor og stående «tett» panel.
 Leveres i gråmalt utførelse (RAL 7016).

Ant. pr. pall 15

Sjekk våre TIPS OG RÅD OM MONTERING AV LEVEGGER på side 38 og 39.
 Informasjon om stolper og festemateriell – Se side 36 og 37.

TRESORT: NORDISK GRAN

LEVEGGSERIE ELKE MØRK GRÅ



Levegg	Elke 1	Elke 2	Elke 3	Elke 4
Levegg, størrelse	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm
Art.nr:	108625	108626	108627	108628
Nobb:	56449483	56449498	56449502	56449517
Pris:	Kr. 2 490,-	Kr. 1 690,-	Kr. 1 690,-	Kr. 1 690,-
Ramme	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Panel dimensjon, bredde x høyde	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm
Espalier	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm
Vekt:	27 kg	15 kg	12 kg	15 kg
Pakke:	180x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	180x90x3,3 cm

Stilren leveggserie med stående «tett» panel kombinert med vertikale spiler. Leveres i gråmalt utførelse (RAL 7016).

Ant. pr. pall 15

Sjekk våre TIPS OG RÅD OM MONTERING AV LEVEGGER på side 38 og 39. Informasjon om stolper og festemateriell – Se side 36 og 37.

TRESORT: NORDISK GRAN

PALMAKO TERRASSEREKKVERK

Palmako terrasserekker i ferdige elementer rammer inn din terrasse på en stilfull og enkel måte, samtidig som du sikrer den. De er også tidsbesparende, og jobben er unnagjort i en fei.

Rekkverkselementer med stående stendere er presslimt med kraftige treplugger i forborrede hull og uten synlige skruehoder. Vi har også tilhørende elementer i tre / glass som kan benyttes alene, eller kombineres med elementer uten glass.

Vi har også trendy spilerekker i sortimentet, som sparer deg for den store jobben med kapp og svinn, måling og skruing, for ikke å snakke om det store jobben med overflatebehandling med ett, to eller tre strøk.




Våre rekkverk monteres enkelt ved bruk av Palmako stolper og festemateriell. Velg ønsket rekkverksinntrykk ved å benytte kraftige stolper for hvert element (90x90 mm) eller smale stolper (45x70 / 45x90 mm).

Altanrekke i buet eller flat utførelse monteres på toppen. Pass på å skru fast altanrekkene fra undersiden for å unngå stygge skruehoder synlige fra oversiden. Husk også å overmale kuttflater og skruer / skruerhull med 3 strøk vannbasert maling i RAL 9016, eller beis / olje dersom rekkverket er i trykkimpregner utførelse.

Se oversikt over stolper og festemateriell på side 36 og 37, samt prinsippskisse for montering av rekkverk på side 38.

- 1 Rekkverk (element)
- 2 Stolpe (90x90 mm / 45x90 mm / 45x70 mm)
- 3 Stolpefot (90 mm / 70 mm)
- 4 Skruesett til stolpefot
- 5 Festebeslag til rekkverk
- 6 Altanrekke
(Buet 34x120x4200 / Buet 34x145x4200 mm)



Se vår illustrasjonsvideo:
Hvordan montere
Palmako Terrasserekker



TERRASSEREKKVERK SIRI HVITMALT

SIRI HVITMALT

ART.NR: 100555

NOBB: 53353205

PRIS: Kr. 999,-

SPESIFIKASJONER

Element mål (bxh): 1108x890 mm

Dybde: 45 mm

Rekkverkspiler: 45x45 mm

Spikerslag: 45x45 mm

Vekt: 12 kg

Pakke: 110x90x4,5 cm



Elegant og stilfullt rekkverk med stående stendere.

TIPS!

Ved bruk av 45x70 mm stolper vil de gå i ett med stenderne i rekkverket og gi et helhetlig inntrykk.

Ant. pr. pall 10

Kan kombineres med Siri elementer m/glass.

SIRI FOR TRAPP HVITMALT

ART.NR: 100561

NOBB: 53404343

PRIS: Kr. 749,-

SPESIFIKASJONER

Element mål (bxh): 950x954 mm

Dybde: 45 mm

Rekkverkspiler: 45x45 mm

Spikerslag: 45x45 mm

Stigningsgrad: 34°

Vekt: 11 kg

Pakke: 170x90x4,5 cm



Ant. pr. pall 10

Sjekk tips om montering av rekkverk på side 38.

Informasjon om stolper og festemateriell – Se side 36 og 37.

TERRASSEREKKVERK SIRI HVITMALT MED GLASS

SIRI HVITMALT MED 1/1 GLASSFELT

ART.NR: 107693

NOBB: 55250735

PRIS: Kr. 1 790,-

SPESIFIKASJONER

Element mål (bxh): 1108x890 mm

Dybde: 45 mm

Rekkverkspiler: 45x45 mm

Vekt: 16 kg

Pakke: 110x90x4,5 cm

Ant. pr. pall 11



SIRI HVITMALT MED 1/2 GLASSFELT

ART.NR: 107705

NOBB: 55250746

PRIS: Kr. 1 250,-

SPESIFIKASJONER

Element mål (bxh): 554x890 mm

Dybde: 45 mm

Rekkverkspiler: 45x45 mm

Vekt: 9 kg

Pakke: 90x60x4,5 cm

Ant. pr. pall 11



6 mm herdet sikkerhetsglass.

Godkjent for bruk på bakkeplan opp til 0,5 m over terreng.

Kan kombineres med Siri elementer u/glass. Se bilde under og på side 24.

Husk å fjerne transportbordene på endene før montering.

Sjekk tips om montering av rekkverk på side 38.

Informasjon om stolper og festemateriell – Se side 36 og 37.



LINE SPILEREKKVERK VINTAGE



Levegg	Line Rekkverk Spiledesign 118x95,5 cm vintage
Levegg, størrelse	1180x955 mm
Art.nr:	109554
Nobb:	58076226
Pris:	Kr. 999,-
Ramme	32x40 mm
Panel dimensjon, bredde x høyde	28x45 mm
Vekt:	15 kg
Pakke:	118x100x6,8 cm




Ant. pr. pall 8

Stolper og festebeslag: Se side 30

Trendy spilerekkverk i vintage trykkimpregnert utførelse. Gråner naturlig over tid som følge av eksponering for sollys, vær og vind dersom de ikke etterbehandles. Kan kombineres med Line vintage levegger (se side 14)

SPILEREKKVERK LINE HVITMALT



Levegg	Line 12 spilerekkverk 118x95,5 cm hvitmalt
Levegg, størrelse	1180x955 mm
Art.nr:	109555
Nobb:	58076215
Pris:	Kr. 1 049,-
Ramme	32x40 mm
Panel dimensjon, bredde x høyde	28x45 mm
Vekt:	15 kg
Pakke:	118x100x6,8 cm



Ant. pr. pall 8

Trendy spilerekkverk i hvitmalt utførelse. Grunnet ett strøk og overmalt med to toppstrøk i farge RAL 9016. Kan kombineres med Line hvitmalt levegger (se bilde over og side 7).

TRESORT: NORDISK GRAN

ALTANREKKE TIL REKKVERK BUET HVITMALT



Dimensjon	Art.nr:	Nobb:	Ant. pr. pall	Pris:
34x120x4200 mm	100820	53353232	48 stk	Kr. 899,-
34x145x4200 mm	100832	53353258	48 stk	Kr. 1 250,-
34x120x2100 mm	108411	60128875	48 stk	Kr. 499,-
34x145x2100 mm	108412	60128880	48 stk	Kr. 599,-

STOLPER TIL REKKVERK



hvitmalt



hvitmalt

Lengde	Dimensjon	45x70 mm	70x70 mm	90x90 mm
1000 mm	Art.nr:		100856	100903
	Nobb:		53376733	53376778
	Pris:		Kr. 189,-	Kr. 299,-
	Ant. pr. pall		64	24
1300 mm	Art.nr:		100862	100892
	Nobb:		53376744	53376782
	Pris:		Kr. 239,-	Kr. 399,-
	Ant. pr. pall		64	24
1200 mm	Art.nr:	100844		
	Nobb:	53376816		
	Pris:	Kr. 149,-		
	Ant. pr. pall	64		

PALMAKO GJERDER OG STAKITT



Gi hagen din en pen omramming med Palmakos stakitt og gjerder, eller en beskyttende grense dersom du har små barn eller kjeledyr du gjerne vil holde på innsiden.

Vi har mange varianter å velge mellom, alt avhengig av hva som passer ditt hus, stilen i området der du bor eller rett og slett hva du liker. De fleste modellene har også tilhørende port.

Våre malte gjerder er grunnet et strøk og malt to toppstrøk i hvit RAL 9016. Vi har også gjerder i trykkimpregnert utførelse som egner seg godt for overflatebehandling med olje eller beis.

Husk og overmale kuttflater og skruer / skruehull med 3 strøk vannbasert maling i RAL 9016, eller beis / olje for gjerder i trykkimpregnert utførelse.

Trykkimpregnerte levegger vil gråne naturlig over tid som følge av eksponering for sollys, vær og vind dersom de ikke etterbehandles.

Våre stakitt og gjerder monteres enkelt ved bruk av Palmako stolper og festemateriell som du finner på side 36 og 37. Se også prinsippskisse for montering på side 38.

HAGEGJERDE KELDA 8 HVITMALT

ART.NR: 100537

NOBB: 53352577

PRIS: Kr. 899,-

SPESIFIKASJONER

Element mål (bxh): 1800x800 mm

Gjerdepanel: 16x95 mm

Spikerslag: 19x70 mm

Vekt: 8,5 kg


Pakke: 180x80x3,5 cm

Ant. pr. pall 16

Klassisk hvitmalt gjerde på 80 cm høyde med buet topp.

Sjekk tips om montering av gjerder på side 38.

Informasjon om stolper og festemateriell – Se side 36 og 37.



Hengsler og portlås er ikke inkludert. Se side 37.

PORT KELDA 8 HVITMALT

ART.NR: 108334


NOBB: 55288266

PRIS: Kr. 799,-

Element mål (bxh): 900x800 mm

Ant. pr. pall 10

Hengsler og portlås er ikke inkludert. Se side 37.



HAGEGJERDE KELDA 10 HVITMALT

ART.NR: 100543

NOBB: 53352581

PRIS: Kr. 1 250,-



SPESIFIKASJONER

Element mål (bxh): 1800x1000 mm

Gjerdepanel: 16x57 mm

Spikerslag: 19x70 mm

Vekt: 10 kg

Pakke: 180x100x3,5 cm

Ant. pr. pall 16

Klassisk hvitmalt gjerde på 100 cm høyde med buet topp.

Sjekk tips om montering av gjerder på side 38.

Informasjon om stolper og festemateriell – Se side 36 og 37.



PORT KELDA 10 HVITMALT

ART.NR: 107907

NOBB: 55288312

PRIS: Kr. 999,-

Element mål (bxh): 900x1000 mm

Ant. pr. pall 10

Hengsler og portlås er ikke inkludert.

Se side 37.



HAGEGJERDE LUISE 10 HVITMALT

ART.NR: 100549

NOBB: 53352672

PRIS: Kr. 999,-

SPESIFIKASJONER

Element mål (bxh): 1800x1000 mm

Gjerdepanel: 16x57 mm

Spikerslag: 19x70 mm

Vekt: 9 kg

Pakke: 180x100x3,5 cm

Ant. pr. pall 16

Klassisk hvitmalt stakitt på 100 cm høyde med smale staver og spiss topp.

Sjekk tips om montering av gjerder på side 38.

Informasjon om stolper og festemateriell – Se side 36 og 37.



PORT LUISE 10 HVITMALT

ART.NR: 107913

NOBB: 55288361


PRIS: Kr. 949,-

Element mål (bxh): 900x1000 mm

Ant. pr. pall 10

Hengsler og portlås er ikke inkludert.

Se side 37.



HAGEGJERDE KELDA 8 IMPREGNERT

ART.NR: 100534

NOBB: 53352653

PRIS: Kr. 649,-

SPESIFIKASJONER

Element mål (bxh): 1800x800 mm

Gjerdepanel: 16x95 mm

Spikerslag: 19x70 mm

Vekt: 8,5 kg

Pakke: 180x80x3,5 cm

Ant. pr. pall 16



Klassisk gjerde på 80 cm høyde med buet topp.
Trykkimpregnert utførelse.

Sjekk tips om montering av gjerder på side 38.

Informasjon om stolper og festemateriell – Se side 36 og 37.

PORT KELDA 8 IMPREGNERT

ART.NR: 108333

NOBB: 55286397

PRIS: Kr. 499,-

Element mål (bxh): 900x800 mm

Ant. pr. pall 10

Hengsler og portlås er ikke inkludert.
Se side 37.





HAGEGJERDE LUISE 10 IMPREGNERT

ART.NR: 100546

NOBB: 53352596

PRIS: Kr. 699,-

SPESIFIKASJONER

Element mål (bxh): 1800x1000 mm

Gjerdepanel: 16x57 mm

Spikerslag: 19x70 mm

Vekt: 9 kg

Pakke: 180x100x3,5 cm

Ant. pr. pall 16

Klassisk stakitt på 100 cm høyde med smale staver og spiss topp. Trykkimpregnert utførelse.

Sjekk tips om montering av gjerder på side 38.

Informasjon om stolper og festemateriell – Se side 36 og 37.



PORT LUISE 10 IMPREGNERT

ART.NR: 107909

NOBB: 55288357

PRIS: Kr. 499,-

Element mål (bxh): 900x1000 mm

Ant. pr. pall 10

Hengsler og portlås er ikke inkludert.
Se side 37.



STAKITT I HASSEL NATURLIG OG DEKORATIVT



Naturlig, vakkert og vedlikeholdsfritt gjerde i Hasseltre fra fjellkjeden Karpatene. Gråner naturlig og får over tid en nydelig sølvgrå patina.

Ideelt som dekorativ avgrensing og romdeling i hagen, på hytta eller rundt kjøkkenhagen for skjerming mot rådyr eller andre steder du ønsker en naturlig skjerming eller avgrensning. Perfekt i utmark og hytteområder som inngjerding mot vilt eller dyr på beite.

Hasseltre er en naturlig fornybar ressurs som er meget motstandsdyktig overfor vær og vind, og derfor egner det seg godt for det norske klimaet. Skal gråne naturlig som følge av eksponering fra vær og vind. Resultatet blir et gjerde som føyer seg inn i omgivelsene, og benyttes ofte der det ikke passer med et vanlig tradisjonelt gjerde.

Gjerdespilene er håndbarket, og splittes og surres sammen maskinelt med kraftig galvanisert ståltråd. Spileavstand 7-8 cm.

STAKITT I HASSEL

Hoyde	Lengde	Vekt	Ant/pall	Art.nr	Nobb	Pris/rull
80 cm	5 m	15 kg	20 stk	111399	60162564	Kr. 1 250,-
120 cm	10 m	45 kg	10 stk	108435	55286306	Kr. 2 490,-
150 cm	5 m	38 kg	20 stk	110287	60063191	Kr. 2 490,-



PORTER TIL STAKITT I HASSEL

Hoyde	Vekt	Ant/pall	Art.nr	Nobb	Pris/rull
100x120 cm	16 kg	15 stk	108436	55286314	Kr. 2 490,-
1100x50 cm	21 kg	15 stk	110286	60063192	Kr. 2 490,-



Gjerdet gråner naturlig over tid, og får en vakker sølvgrå patina.

Utmerket som avgrensning, dekor eller som alternativ til hekk. Føyer seg pent inn i terreng og landskap.



TIPS!

En enkel og rimelig løsning som hundegård / inngjerding for din firbeinte venn.

MONTERING

Stakittgjerde i hassel leveres i rull, og er utrolig enkelt og raskt å sette opp. Gjerdet skrues direkte i gjerdestolper / staur med en avstand på ca. 1,5-2 meter avhengig av terrenget. Ved montering i kupert terreng er gjerdet meget fleksibelt slik at det føyer seg elegant etter underlaget. Gjerdet kan også enkelt tas ned og flyttes for å tas i bruk et annet sted eller oppbevares til senere bruk.

STOLPER

TRESORT: NORDISK GRAN

Alle stolper er faset i den ene enden



STOLPER HELTRE 45x70 mm HVIT

WTPNT1+2

Grunnet + 2 lag maling
Hvit RAL 9016

Lengde

1200 mm	Art.nr:	100844
	Nobb:	53376782
	Pris:	Kr. 149,-
2000 mm	Art.nr:	109604
	Nobb:	60002734
	Pris:	Kr. 259,-

STOLPER HELTRE 70x70 mm



WTPNT1+2

Grunnet + 2 lag maling
Hvit RAL 9016



GYVPI

Trykkimpregnert Vintage



GNVPI

Trykkimpregnert Grønn

Lengde

1000 mm	Art.nr:	100856	100854	100853
	Nobb:	53376733	56169820	53376695
	Pris:	Kr. 189,-	Kr. 175,-	Kr. 169,-
1300 mm	Art.nr:	100862	100860	100859
	Nobb:	53376744	56169816	53376706
	Pris:	Kr. 239,-	Kr. 229,-	Kr. 219,-
1600 mm	Art.nr:	100868	100866	100865
	Nobb:	53376752	56169846	53376714
	Pris:	Kr. 299,-	Kr. 275,-	Kr. 275,-
1900 mm	Art.nr:	100874	100872	100871
	Nobb:	53376763	56169642	53376725
	Pris:	Kr. 349,-	Kr. 329,-	Kr. 299,-

Ant. pr. pall 64

STOLPER LIMTRE 90x90 mm



WTPNT1+2

Grunnet + 2 lag maling
Hvit RAL 9016




GYPNT1+2

Grunnet + 2 lag maling
Grå RAL 7016



GYVPI

Trykkimpregnert Vintage



GNVPI

Trykkimpregnert Grønn

Lengde

1000 mm	Art.nr:	100903	108655	100902	100901
	Nobb:	53376778	56449744	53446846	53396000
	Pris:	Kr. 299,-	Kr. 299,-	Kr. 299,-	Kr. 239,-
1300 mm	Art.nr:	100892		100890	100889
	Nobb:	53376782		55273343	53396015
	Pris:	Kr. 399,-		Kr. 399,-	Kr. 299,-
1600 mm	Art.nr:	100898		100896	100895
	Nobb:	53376797		55273358	53396026
	Pris:	Kr. 499,-		Kr. 449,-	Kr. 399,-
1900 mm	Art.nr:	100918	108656	100917	100916
	Nobb:	53376801	56449763	53446854	53116836
	Pris:	Kr. 549,-	Kr. 549,-	Kr. 549,-	Kr. 499,-

Ant. pr. pall 24

FESTEMIDLER FOR LEVEGGER, REKKVERK OG GJERDER

STOLPESPYD 70x70 GALV

ART.NR: 107487
NOBB: 53474680

PRIS: Kr. 189,-

Ant. pr. eske 10



STOLPESPYD 90x90 GALV

ART.NR: 106617
NOBB: 53474778

PRIS: Kr. 189,-

Ant. pr. eske 10



H-STOLPEFOT 70 mm GALV

ART.NR: 107490
NOBB: 53474661

PRIS: Kr. 349,-

Ant. pr. eske 10



H-STOLPEFOT 90 mm GALV

ART.NR: 107491
NOBB: 53474676

PRIS: Kr. 349,-

Ant. pr. eske 10



STOLPEFOT MED PLATE 70x70 GALV

ART.NR: 107492
NOBB: 53474733

PRIS: Kr. 189,-

Ant. pr. eske 10



STOLPEFOT MED PLATE 70x70 HVITMALT

ART.NR: 107493
NOBB: 53474714

PRIS: Kr. 210,-

Ant. pr. eske 10



STOLPEFOT MED PLATE 90x90 GALV

ART.NR: 107494
NOBB: 53474744

PRIS: Kr. 229,-

Ant. pr. eske 10



STOLPEFOT MED PLATE 90x90 HVITMALT

ART.NR: 107495
NOBB: 53474725

PRIS: Kr. 259,-

Ant. pr. eske 10



STOLPEFOT MED PLATE FOR HJØRNE GALV

ART.NR: 107489
NOBB: 53474706

PRIS: Kr. 275,-

Ant. pr. eske 8



STOLPEFOT MED PLATE FOR HJØRNE HVITMALT

ART.NR: 107488
NOBB: 53474695

PRIS: Kr. 299,-

Ant. pr. eske 8




FESTEBESLAG FOR LEVEGGER 4 STK GALV

ART.NR: 107496
NOBB: 55214252

PRIS: Kr. 149,-

Ant. pr. eske 20



FESTEBESLAG FOR REKKVERK 4 stk HVITE

ART.NR: 108423
NOBB: 55214263

PRIS: Kr. 169,-

Ant. pr. eske 20



TRESKRUER M8 35 mm M/SKIVE HVIT 8 stk

ART.NR: 107486
NOBB: 53474657

PRIS: Kr. 99,-

Ant. pr. eske 72



HENGLER OG LÅS FOR PORT (SETT) GALV

ART.NR: 108303
NOBB NR 55307961

PRIS: Kr. 499,-

Ant. pr. eske 10



STOLPEHATT 70x70 HVIT

ART.NR: 108300
NOBB: 55163114

PRIS: Kr. 129,-

Ant. pr. eske 25




STOLPEHATT 90x90 HVIT

ART.NR: 108302
NOBB: 55163144

PRIS: Kr. 139,-

Ant. pr. eske 25




SLIK MONTERER DU GJERDER OG STAKITT

Palmakos gjerder og stakitt kan du enkelt montere selv. Benytt Palmakos stolper og festemateriell, og monter i henhold til skissen til høyre.

Der vil du se hvilke produkter du trenger og hvor de skal benyttes. Komplett oversikt over stolper og festemateriell finner du på side 36-37.

NB! Innfesting av stolpefot til underlag avhenger av underlaget. Be om råd hos din forhandler for å sikre en forsvarlig forankring.

- 1 Stakitt / Gjerde (element)
- 2 Stolpe (90x90 mm / 70x70 mm)
- 3 Stolpefot (90 mm / 70 mm)
- 4 Skruesett til stolpefot
- 5 Festebeslag til gjerde




SLIK MONTERER DU LEVEGGER

Palmakos levegger kan du enkelt montere selv. Benytt Palmakos stolper og festemateriell, og monter i henhold til skissen til høyre.

Der vil du se hvilke produkter du trenger og hvor de skal benyttes. Komplett oversikt over stolper og festemateriell finner du på side 36-37.

NB! Innfesting av stolpefot til underlag avhenger av underlaget. Be om råd hos din forhandler for å sikre en forsvarlig forankring.

- 1 Levegg (element)
- 2 Stolpe (90x90 mm)
- 3 Stolpefot (90 mm)
- 4 Skruesett til stolpefot
- 5 Festebeslag til levegg



Se video!

SLIK MONTERER DU REKKVERK

Palmakos terrasserekker kan du enkelt montere selv. Benytt Palmakos stolper og festemateriell, og monter i henhold til skissen til høyre.

Der vil du se hvilke produkter du trenger og hvor de skal benyttes. Komplett oversikt over stolper og festemateriell finner du på side 36-37.

NB! Innfesting av stolpefot til underlag avhenger av underlaget. Be om råd hos din forhandler for å sikre en forsvarlig forankring.

- 1 Rekkverk (element)
- 2 Stolpe (90x90 mm / 45x90 mm / 45x70 mm)
- 3 Stolpefot (90 mm / 70 mm)
- 4 Skruesett til stolpefot
- 5 Festebeslag til rekkverk
- 6 Altanrekke
(Buet 34x120x4200 / Buet 34x145x4200 mm)



Se video!

TIPS OG RÅD – LEVEGGER

1. Skal du montere leveggene på en eksisterende terrasse, sørg for å ha terrassemålene tilgjengelig for å finne hvilke leveggelementer som passer best.

Planlegger du å bygge en ny terrasse eller uteplass med levegger, er det en fordel å tilpasse terrassen til målene de aktuelle leveggelementene du ønsker.



2. Velg din ønskede levegserie.

3. Våre levegger har inntil 7 levegger i ulike bredder og høyder. De kan kombineres og monteres sammen med stolper for å designe den løsningen du ønsker. Husk å legge til stolpenes bredde når du beregner totalmålene.

4. Velg ønsket stolpedimensjon (70x70 cm eller 90x90 cm), og finn riktig stolpelengder.

Det skal være en stolpe i hver ende og hjørne, samt mellom hver levegg.

Riktig stolpe er 10 cm lenger enn høyden på leveggsiden.

Vi gjør oppmerksom på at levegger blir et stort vindfang, og anbefaler å benytte 90x90 cm stolper, både av hensyn til styrke og design.

5. Leveggene monteres med egne festebraketter for levegger. Det benyttes 4 festebraketter pr levegg.

De monteres ca. 10 cm fra toppen og bunnen av leveggen. Dersom leveggene skal monteres på et værhardt og utsatt sted, anbefaler vi å benytte 6 festebraketter pr levegg.

6. Stolpene må forankres godt til underlaget for å sikre at leveggene står støtt og stabilt.

Til montering på terrassegulv i tre eller betongplate, benyttes stolpesko med plate.

Innfestingen av stolpeskoene på tregulv bør ha feste gjennom tregulvet og ned i den underliggende konstruksjonen, da innfesting kun i terrassebordene kan bli for svakt ved sterk vind. Ved innfesting av stolpeskoene på betongplate, benyttes ekspansjonsbolter.

Husk at stolpeskoene skal monteres langs med (og ikke på tvers) av leveggenes lengderetning, slik at stolpeføttene støtter sideveis.

For hvitmalt levegger benyttes hvitlakkerte stolpeføtter for penest sluttresultat. For trykkimpregnerte levegger benyttes varmgalvaniserte stolpeføtter.

7. Stolpene festes til stolpeføttene med franske treskruer (minimum 35 mm M8).

Vi anbefaler å forbore stolpene for å unngå at de sprekker ved montering.

For beste resultat benyttes våre franske treskruer med hvitlakkert hode og / skive og pakning.

Se våre monteringstegninger på side 38.

Scan QR-koden og se vår monteringsvideo for Palmako levegger.





BARN OG LEK



LEKESTATIV SWING

ART.NR: 111318
NOBB: 60138024
PRIS: Kr. 3 250,-

NYHET



Trykkimpregnert grønn.
NB! Rutsjebane er ikke inkludert.

TILLEGGSPRODUKTER
Jordanker x6, rutsjebane.
Se produkter på side 50 og 51.

SPESIFIKASJONER

Lengde: 360 cm
Bredde: 195 cm
Sikkerhetssone: 770x880 cm
Diameter toppstokk: 100 mm
Dimensjon stativben: 80/64 mm
Plattformhøyde for rutsjebane: 150 cm
Vekt: 98 kg
Pakke: 295x39,5x19,5 cm

Ant. pr. pall 6



230 cm



36+ mnd
max 50 kg



Kantskjært
rundstokk

LEKESTATIV HOLGER

ART.NR: 107260
NOBB: 53400684
PRIS: Kr. 3 250,-



Trykkimpregnert grønn.
NB! Rutsjebane er ikke inkludert.

TILLEGGSPRODUKTER
Jordanker x6, rutsjebane.
Se produkter på side 168 og 169.

SPESIFIKASJONER

Lengde: 360 cm
Bredde: 195 cm
Sikkerhetssone: 770x880 cm
Diameter toppstokk: 100 mm
Dimensjon stativben: 80/64 mm
Plattformhøyde for rutsjebane: 150 cm
Vekt: 98 kg
Pakke: 295x39,5x19,5 cm

Ant. pr. pall 6



230 cm



36+ mnd
max 50 kg



Kantskjært
rundstokk

LEKESTATIV BRENDA

ART.NR: 107261

NOBB: 53400692

PRIS: Kr. 4 990,-



Se montering
av lekestativ

Lekestativ,
Sandkasser, Lekehuis



SPESIFIKASJONER

Lengde: 510 cm

Bredde: 195 cm

Sikkerhetszone: 920x880 cm

Diameter toppstokk: 100 mm

Dimensjon stativben: 80/64 mm

Plattformhøyde for rutsjebane: 150 cm

Vekt: 124 kg

Pakke: 370x40x28 cm

Huske – Henge – Klatre – Skli

La barna få utfolde seg med aktiv lek i hagen.

Lekestativ Brenda har det meste.

Leveres med to husker, dobbel klatrestige, taustige, klatrevegg og plattform med høyde 150 cm som passer til en 3 m sklie.

Produsert i kraftig kantskjært og trykkimpregnert rundstokk.

Trykkimpregnert grønn.

NB! Rutsjebane er ikke inkludert.



230 cm



36+ mnd
max 50 kg



Kantskjært
rundstokk

TILLEGGSPRODUKTER

Jordanker x6, rutsjebane.

Se produkter på side 50 og 51.

Ant. pr. pall 6



Safety
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 0000075540



Palmakos lekestativ er produsert etter gjeldende CE-regler for ditt barns sikkerhet, samt testet og godkjent av TÜV Rheinland. Sjekk retningslinjer i monteringsanvisningen vedr forankring og ved montering av sklie.

Langsgående sprekker i rundstokk er naturlig, og forringer ikke styrken. Vi anbefaler å vedlikeholde trevirket med treolje årlig for å minimere sprekkdannelser og forlenge levetiden, samt sjekke husker og oppheng hvert år.

Palmakos lekestativ er kun godkjent til bruk i private husstander.

LEKESTATIV KASPER

ART.NR: 107465
NOBB: 53475380
PRIS: Kr. 5 750,-



Se montering
av lekestativ

SPESIFIKASJONER

Lengde: 366 cm
Bredde: 200 cm
Sikkerhetssone: 880x770 cm
Diameter toppstokk: 100 mm
Dimensjon stativben: 100/80 mm
Plattformhøyde for rutsjebane: 150 cm
Vekt: 190 kg
Pakke: 250x51,5x34 cm

Ant. pr. pall 4

LEKESTATIV KALEV

ART.NR: 103642
NOBB: 56449377
PRIS: Kr. 7 750,-



SPESIFIKASJONER

Lengde: 470 cm
Bredde: 200 cm
Sikkerhetssone: 870x880 cm
Diameter toppstokk: 100 mm
Dimensjon stativben: 100/80 mm
Plattformhøyde for rutsjebane: 150 cm
Vekt: 161 kg
Pakke: 400x50x32 cm

Ant. pr. pall 4

LEKESTATIV BOSSE

ART.NR: 103656
NOBB: 53400673
PRIS: Kr. 6 750,-



SPESIFIKASJONER

Lengde: 445 cm
Bredde: 200 cm
Sikkerhetssone: 850x880 cm
Diameter toppstokk: 100 mm
Dimensjon stativben: 100/80 mm
Plattformhøyde for rutsjebane: 150 cm
Vekt: 179 kg
Pakke: 295x55x32 cm

Ant. pr. pall 4

Trykkimpregnerert grønn.
NB! Rutsjebane er ikke inkludert.

TILLEGGSPRODUKTER

Jordanker x6, rutsjebane.
Se produkter på side 50 og 51.



230 cm



36+ mnd
max 50 kg



Kantskjært
rundstokk



Lekestativ,
Sandkasser, Lekehus



KLATRESTATIV MERIT

ART.NR: 107597

NOBB: 56449472

PRIS: Kr. 9 250,-

SPESIFIKASJONER

Lengde: 352 cm

Bredde: 204 cm

Sikkerhetssone: 852x894 cm

Diameter toppstokk: 100 mm

Diameter ben: 100 mm

Vekt: 176 kg

Pakke: 305x60x25 cm

Ant. pr. pall 4



Trykkimpregnert grønn.

NB! Rutsjebane er ikke inkludert.



220 cm



36+ mnd
max 50 kg



Rundstokk

TILLEGGSPRODUKTER

Jordanker x7. Se produkter på side 50 og 51.

La barna utfolde seg og styrke motorikken. Fungerer også som treningsstasjon når barna har blitt ungdom.

LEKEBORG JESPER 1

2 tårn m/tak. 2 sandkasser, gangbru,
huskestativ, klatrevegg

ART.NR: 109500

NOBB: 56449434

PRIS: Kr. 19 990,-

SPESIFIKASJONER

Lengde: 600 cm

Bredde: 464 cm

Sikkerhetssone: 1000x865 cm

Diameter toppstokk: 90x90 mm

Dimensjon stativben: 70x70 mm

Plattformhøyde for rutsjebane: 120 cm

Vekt: 380 kg

Pakke: 240x120x111 cm



Trykkimpregnert brun.

NB! Rutsjebane er ikke inkludert.



314 cm



36+ mnd
max 50 kg



Limtre

TILLEGGSPRODUKTER

Jordanker x10, rutsjebane.

Se produkter på side 50 og 51.

Kongen i gata!

Jesper lekeborg fra Palmako er en fantastisk lekeplass som har omtrent alt barna kan ønske seg.

Her kan barna klatre, huske, speide og leke hele dagen lang. Utfordringen blir nok heller å få barna inn igjen om kvelden.



LEKEBORG JESPER 2

1 tårn m/tak, 1 huskestativ, sandkasse ex. rutsjebane

ART.NR: 109502
NOBB: 56449445
PRIS: Kr. 8 990,-



Se montering
av lekestativ



Trykkimpregnert brun.
NB! Rutsjebane er ikke inkludert.

TILLEGGSPRODUKTER

Jordanker x6, rutsjebane.
Se produkter på side 50 og 51.



314 cm



36+ mnd
max 50 kg



Limtre

LEKEBORG JESPER 3

1 tårn m/tak, 1 huskestativ, 1 klatrevegg ex. rutsjebane

ART.NR: 109496
NOBB: 56449453
PRIS: Kr. 10 990,-



Trykkimpregnert brun.
NB! Rutsjebane er ikke inkludert.

TILLEGGSPRODUKTER

Jordanker x6, rutsjebane.
Se produkter på side 50 og 51.



314 cm



36+ mnd
max 50 kg



Limtre



LISBET BENKSETT FOR BARN

ART.NR: 100779
NOBB: 53350935
PRIS: Kr. 1 149,-

SPESIFIKASJONER

Lengde: 90 cm
Bredde: 89 cm
Høyde: 50 cm
Vekt: 13,2 kg
Pakke: 90x39,5x10,5 cm

Ant. pr. pall 30



Koselig benksett for barn for de små selskapene.
Leveres i hvitmalt utførelse.

TILBEHØR TIL LEKESTATIV



	Art.nr:	Nobb:	Pris:
Rusjebane 2,3 m blå (for 1,2 m plattform)	107382	53386877	Kr. 1 490,-
Rusjebane 2,3 m rød (for 1,2 m plattform)	101004	60003223	Kr. 1 490,-
Rusjebane 3 m blå (for 1,5 m plattform)	101007	53386881	Kr. 1 890,-
Rusjebane 3 m grønn (for 1,5 m plattform)	101005	55249600	Kr. 1 890,-
Rusjebane 3 m rød (for 1,5 m plattform)	101006	55249562	Kr. 1 890,-

TIPS!

2,3 m rutsjebane passer til plattformhøyde 120 cm.
3,0 m rutsjebane passer til plattformhøyde 150 cm.



Ant pr. pall 6



max 70 kg

JORDANKER 50x50 mm for nedstøpning

ART.NR: 100997
NOBB: 53402315
PRIS: Kr. 149,-



For sikring av lekestativ til bakken.

Ant. pr. pall 15

OPPHENG for 100 mm rundstokk

ART.NR: 101001
NOBB: 53402326
PRIS: Kr. 179,-



Ant. pr. pall 50

HUSKESETE I PLAST, RØD

ART.NR: 101000
NOBB: 53403753

PRIS: Kr. 249,-

Ant pr. eske 20



max 50 kg



BABYHUSKE, RØD

ART.NR: 100999
NOBB: 53403772

PRIS: Kr. 499,-

Ant pr. eske 6



MEGASWINGHUSKE BLÅ/SORT

ART.NR: 100245
NOBB: 53403745

PRIS: Kr. 1 490,-

Diameter: 980 mm

Ant pr. eske 4



APEKATTHUSKE, RØD

ART.NR: 107393
NOBB: 53403764

PRIS: Kr. 299,-

Ant pr. eske 12



max 50 kg



TAUSTIGE, 5 TRINN

ART.NR: 107397
NOBB: 53403783

PRIS: Kr. 299,-

Ant pr. eske 20



max 50 kg



KLATRESTEINER, 5 stk

ART.NR: 107398
NOBB: 53403734

PRIS: Kr. 499,-

Ant pr. eske 10



max 50 kg



PALMAKO SANDKASSER

Sandkasser, Lekehuis
Lekestativ,



Alle barn elsker å leke i sanda. Grave og bygge, lage sandkaker og sandslott. I våre sandkasser kan barna trygt utfolde seg og kreativiteten sin, samtidig som de får masse frisk luft.

Husk nok sand til sandkassa, for det er kjedelig å leke i en sandkasse med for lite sand. Vi anbefaler vår byggbare kvartssand som er testet, rensert og siktet. (se side 53)

SANDY SANDKASSER 120/140/160 cm



Sandkasser med hengslede lokk som gjøres om til sittebenker når de er oppslått. Her kan barn og voksne sitte sammen mens de leker i sandkassen. Når sandkassen ikke brukes, anbefales det å lukke den slik at katter holdes unna.

Anbefalt mengde sandkassesand: 15-20 sekker a 20 kg. Husk fiberduk for sandkasse.

Produsert i trykkimpregnert tre for lenger holdbarhet.



OVERFLATEBEHANDLING



GNVPI

Trykkimpregnert Grønn



21 cm



36+ mnd
max 50 kg



Bord

SANDKASSE SANDY 120x120

ART.NR: 103625

NOBB: 53110256

PRIS: Kr. 1 250,-

SPESIFIKASJONER

Lengde: 117 cm

Bredde: 117 cm

Vekt: 29 kg

Pakke: 128x22x23 cm

Sand: 10-15 sekker

Ant. pr. pall 8



SANDKASSE SANDY 140x140

ART.NR: 103629

NOBB: 53351177

PRIS: Kr. 1 690,-

SPESIFIKASJONER

Lengde: 137 cm

Bredde: 137 cm

Vekt: 34 kg

Pakke: 138x26x24 cm

Sand: 15-20 sekker

Ant. pr. pall 8



SANDKASSE SANDY 160x160

ART.NR: 103633

NOBB: 53351181

PRIS: Kr. 1 990,-

SPESIFIKASJONER

Lengde: 157 cm

Bredde: 157 cm

Vekt: 40 kg

Pakke: 157x26x24 cm

Sand: 20-25 sekker



TILBEHØR TIL SANDKASSER

SANDKASSESAND I 20 kg sekk

ART.NR: 107517

NOBB: 53498983

PRIS: Kr. 119,-

- Sertifisert Kvarssand (0,2-0,71 mm kornstørrelse)
- Byggbar
- Testet for e-coli og andre bakterier
- Siktet og rensset og siktet for leire og jernpartikler nor som gir mindre møkkete klær.
- 20 kg pr sekk (Egenvekt: 1,5 kg pr. liter)

Ant. pr. pall 54



TIPS!

Hvor mye sand trenger du?

Å leke i en sandkasse med for lite sand er ikke så gøy.

Se info om anbefalt antall sekker under hver sandkasse ovenfor.

FIBERDUK FOR SANDKASSE 160x160 cm

ART.NR: 107502

NOBB: 53479663

PRIS: Kr. 149,-

Ant. pr. eske 25



PALMAKO LEKEHUS

LYS I
LEKEHUSET
UTEN STRØM?



Se side 77

En av våre mestselgende produktgrupper i hele Europa. Kombinert med lekestativ, sandkasser og annet tilbehør har Palmako det du trenger for å skape barnas egne lille verden. Flere av våre lekehus har hems i 2. etg, og alle er produsert etter gjeldende CE-regler samt testet og godkjent av TÜV.

LEKEHUS JENNIE 3,6 m²


ART.NR: 109459

NOBB: 58076737

PRIS: Kr. 18 990,-



Koselig lekehus med overbygget inngangsparti, liten terrasse, samt vinduer med skodder og blomsterkasser.



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 233x157 cm

Dør/vindu glass: Akrylglas

Fast vindu, mål: 56x56 cm

Døråpning, mål: 55x131 cm

Takbord: 16 mm

Takareal: 8,6 m²

Takvinkel: 40,0°

Brutto utv. Areal: 3,7 m²

Bjelkelag: 32x40 mm

Vekt: 370 kg

Pakke: 230x118x60 cm



Veggtykkelse
16 mm



A: 138 cm
B: 220 cm



Inkludert
16 mm

LEKEHUS RØDHETTE 3,8 m² m/hems

ART.NR: 101091

NOBB: 53344336

PRIS: Kr. 14 990,-



Se video!

Lekestativ,
Sandkasser, Lekehus



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 220x180 cm

Dør/vindu glass: Akrylglass

Fast vindu, mål: 35x35 cm

Døråpning, mål: 51x115 cm

Takbord: 16 mm

Takareal: 7.0 m²


Takvinkel: 37.0°; 31.0°

Brutto utv. Areal: 4.0 m²

Bjelkelag: 32x40 mm

Vekt: 293 kg

Pakke: 220x118x54 cm



Veggtykkelse A: 125/177 cm **Inkludert**

16 mm

B: 228 cm

16 mm

Vår bestselger!

Spennende lekehus med hems i 2.etg.

Ferdig produserte veggelementer.

Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.



Safety
Regular
Production
Surveillance



www.tuv.com
ID 000075540



Lekehuset er produsert etter gjeldende CE-regler for ditt barns sikkerhet, samt TÜV-godkjent av et uavhengig sertifiseringsorgan, som dokumenterer at lekehuset er produsert etter de til enhver tid gjeldende CE-regler.

LEKEHUS LINDA 3,1 m²


ART.NR: 101109

NOBB: 53344340

PRIS: Kr. 13 990,-



Spennende lekehus i funksis-stil.
Ferdig produserte veggelementer.
Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 199x163(223) cm

Dør/vindu glass: Akrylglass

Fast vindu, mål: 38x116 cm

Døråpning, mål: 56x141 cm

Takbord: 16 mm

Takareal: 4,2 m²

Takvinkel: 9,0°

Brutto utv. Areal: 3,2 m²

Bjelkelag: 32x40 mm

Vekt: 308 kg

Pakke: 220x118x52 cm



Veggtykkelse A: 153 cm 16 mm
16 mm B: 189 cm

LEKEHUS GRETE 3,7 m²


ART.NR: 101245

NOBB: 53344321

PRIS: Kr. 17 990,-



Koselig lekehus med hems.
Ferdig produserte veggelementer.
Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 233x175 cm

Dør/vindu glass: Akrylglass

Fast vindu, mål: 59x59 cm

Døråpning, mål: 58x130 cm

Takbord: 16 mm

Takareal: 7,1 m²

Takvinkel: 30,0°

Brutto utv. Areal: 4,1 m²

Bjelkelag: 32x40 mm

Vekt: 467 kg

Pakke: 230x118x64 cm



Veggtykkelse A: 170 cm 16 mm
16 mm B: 220 cm



LEKEHUS MARIE 5,4 m² m/hems og 2 arker

ART.NR: 108997

NOBB: 57216335

PRIS: Kr. 22 990,-



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 193x286 cm

Dør/vindu glass: Akrylglass

Fast vindu, mål: 38x54 cm

Døråpning, mål: 58x112 cm

Takbord: 16 mm

Takareal: 10 m²


Takvinkel: 40,0°

Brutto utv. Areal: 5,5 m²

Bjelkelag: 32x40 mm

Vekt: 455 kg

Pakke: 236x118x72 cm



Veggtykkelse
16 mm



A: 138 cm
B: 234 cm



16 mm
Gulv

Et stort og romslig lekehus med hems i 2. etg.

2 arker med vindu og 3 store vinduer gir godt med lys i lekehuset som er et perfekt tilholdssted for lek sammen med søsken, venner og familie. Lekehuset er romslig og har en takhøyde slik at selv de voksne kan være med inn sammen med barna.

Leveres som byggesett inkludert alt av festemidler, blomsterkasser, skodder og gulv. Produsert i pre-fabrikerte veggelementer, og er enkelt og monterer. Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.

LEKEHUS MILLE 3,6 m²

ART.NR: 101249

NOBB: 53344302

PRIS: Kr. 17 990,-



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 233x157(258) cm

Dør/vindu glass: Akrylglass

Fast vindu, mål: 56x56 cm

Døråpning, mål: 55x112 cm

Takbord: 16 mm

Takareal: 7,1 m²


Takvinkel: 40,0°

Brutto utv. Areal: 3,7 m²

Bjelkelag: 32x40 mm

Vekt: 347 kg

Pakke: 230x118x52 cm



Veggtykkelse
16 mm



A: 138 cm
B: 219 cm



16 mm

Ferdig produserte veggelementer.
Produktet leveres ubehandlet uten
taktekke.



LEKEHUS FELIX 1,9 m²

ART.NR: 101125

NOBB: 53109840

PRIS: Kr. 7 990,-

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 180x112 (180) cm

Dør/vindu glass: Akrylglass

Fast vindu, mål: 38x44 cm

Døråpning, mål: 51x115 cm

Takbord: 16 mm

Takareal: 4,6 m²


Takvinkel: 29,0°

Brutto utv. Areal: 2,0 m²

Bjelkelag: 32x40 mm

Vekt: 176 kg

Pakke: 190x118x42 cm



Veggtykkelse
16 mm



A: 117 cm
B: 169 cm



16 mm


Ferdig produserte veggelementer.
Produktet leveres ubehandlet uten
taktekke.

LEKEHUS SAM 2,4 m²

ART.NR: 101761

NOBB: 53344272

PRIS: Kr. 12 490,-



SPESIFIKASJONER

Mål på tømmer: 176x176(236) cm

Dør/vindu glass: Akrylglass

Fast vindu, mål: 47x47 cm

Døråpning, mål: 64x131 cm

Takbord: 16 mm

Takareal: 5,3 m²

Takvinkel: 26,5°


Brutto utv. Areal: 2,6 m²

Bjelkelag: 45x70 mm

Vekt: 277 kg

Pakke: 236x118x39 cm

Bygg et klassisk laftet lekehus sammen med barna. Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.



Veggtykkelse
19 mm

A: 149 cm
B: 194 cm


16 mm

LEKEHUS TOBY LEKEHUS PÅ STOLPER M/HUSKESTATIV

ART.NR: 109507

NOBB: 58076756

PRIS: Kr. 14 990,-



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 421x284 cm

Dør/vindu glass: Akrylglass

Fast vindu, mål: 38x44 cm

Døråpning, mål: 51x115 cm

Takbord: 16 mm

Takareal: 4,6 m²

Takvinkel: 29,0°


Brutto utv. Areal: 2,2 m²

Bjelkelag: 70x70 mm

Vekt: 270 kg; 30 kg

Pakke: 190x118x45 cm; 237x24x34 cm

Lekehus Toby inkludert lekestativ med to husker. Produktet leveres ubehandlet uten taktekke. Rutsjebane i ønsket farge kjøpes separat.



Veggtykkelse
16 mm

A: 117 cm
B: 169/287 cm

16 mm

LYS I
LEKEHUSET
UTEN STRØM?



Se side 77

Lekestativ,
Sandkasser, Lekehus



LEKEHUS TOBY 2,1 m²

ART.NR: 101129

NOBB: 53306986

PRIS: Kr. 12 490,-

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 180x122(190) cm

Dør/vindu glass: Akrylglass

Fast vindu, mål: 38x44 cm

Døråpning, mål: 51x115 cm

Takbord: 16 mm

Takareal: 4,6 m²



Takvinkel: 29,0°

Brutto utv. Areal: 2,2 m²

Bjelkelag: 70x70 mm

Vekt: 266 kg

Pakke: 190x118x46 cm



Veggykkelse
16 mm



A: 117 cm
B: 169/287 cm



16 mm

Morsomt lekehus på stolper.
Kan også monteres uten stolper.
Ferdig produserte veggelementer.
Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.

Hagemiljø,
Stroprodukter, Salt-X






**BENKSETT
BLOMSTERKASSER
TRAPPEVANGER
STRØPRODUKTER
SALT-X**

BENKSETT RUBY 18 IMPREGNERT

ART.NR: 103165
NOBB: 53353485
PRIS: Kr. 3 490,-

SPESIFIKASJONER

Mål: 179x161 cm
Høyde: 72 cm
Vekt: 94 kg
Pakke: 180x80x26 cm



44 mm

Ant. pr. pall 5




BENKSETT RUBY 24 IMPREGNERT

ART.NR: 100787
NOBB: 53353493
PRIS: Kr. 4 490,-

SPESIFIKASJONER

Mål: 239x161 cm
Høyde: 72 cm
Vekt: 96 kg
Pakke: 240x80x26 cm



44 mm

Ant. pr. pall 5




BENKSETT RUBY 30 IMPREGNERT

ART.NR: 100802
NOBB: 53353504
PRIS: Kr. 7 490,-

SPESIFIKASJONER

Mål: 299x161 cm
Høyde: 72 cm
Vekt: 131 kg
Pakke: 300x80x26 cm



44 mm

Ant. pr. pall 5



Alle Ruby sittebenker kan slås opp.





BENKSETT ARTHUR IMPREGNERT

ART.NR: 100797

NOBB: 53353576

PRIS: KR. 7 490,-

SPESIFIKASJONER


Mål: 274x274 cm

Høyde: 73 cm

Vekt: 122 kg

Pakke: 150x120x32 cm

Ant. pr. pall 4



44 mm



BENKSETT OSCAR IMPREGNERT

ART.NR: 100762

NOBB: 53353557

PRIS: KR. 6 990,-

SPESIFIKASJONER


Mål: 231x231 cm

Høyde: 73 cm

Vekt: 114 kg

Pakke: 150x120x31,5 cm

Ant. pr. pall 4



44 mm



SIGRID HAMMOCK

ART.NR: 100753
NOBB: 54445258

PRIS: Kr. 5 990,-

SPESIFIKASJONER

Mål: 193x161 cm

Høyde: 198 cm

Vekt: 87 kg

Pakke: 215x42x33 cm

Ant. pr. pall 3

Koselig benkhuske for de gode stundene med noen du har kjær.

Trykkimpregnert utførelse for lenger holdbarhet

OVERFLATEBEHANDLING



GNVPI

Trykkimpregnert Grønn





CAMILLE 16 BENK

ART.NR: 109672

NOBB: 60052018

PRIS: Kr. 1 990,-

SPESIFIKASJONER


Mål: 160x42 cm

Høyde: 45 cm

Vekt: 32 kg

Pakke: 160x38,5x12,5 cm

Ant. pr. pall 18



28 mm

Camille er en trendy og moderne benk samtidig som den er klassisk. Passer like godt på terrassen, i gangen, rundt bålpanna eller over alt hvor du har bruk for en sittebenk eller fler.

Produsert av materialer i 28 mm tykkelse, noe som gjør den robust, stabil og god å sitte på.

Benken er trykkimpregnert brun, for lenger holdbarhet ved utendørs bruk. Trykkimpregnert treverk vil gråne naturlig over tid, men kan enkelt overflatebehandles med terrasseolje, beis etc

Leveres umontert.





BLOMSTERKASSE MELISSA 4 / 7

MELISSA 4

SPESIFIKASJONER

Mål: 35x34 cm

Høyde: 36 cm

Vekt: 5 kg

Pakke: 36x36x15 cm

Ant. pr. pall 18

ART.NR: 108653
NOBB: 56449820

PRIS: Kr. 499,-



ART.NR: 108654
NOBB: 56449816

PRIS: Kr. 599,-



MELISSA 7

SPESIFIKASJONER

Mål: 69x34 cm

Høyde: 60 cm

Vekt: 12 kg

Pakke: 66x60x13,5 cm

Ant. pr. pall 12

ART.NR: 108650
NOBB: 56449801

PRIS: Kr. 1 049,-



ART.NR: 108651
NOBB: 56449797

PRIS: Kr. 1 250,-



BLOMSTERKASSE MELISSA 10

MELISSA 10

SPESIFIKASJONER

Mål: 103x34 cm

Høyde: 102 cm

Vekt: 23 kg

Pakke: 105x120x10 cm

Ant. pr. pall 12

ART.NR: 108647

NOBB: 56449782

PRIS: Kr. 1 990,-

ART.NR: 108648

NOBB: 56449778

PRIS: Kr. 2 490,-



Melissa blomsterkasser er en stilfull serie blomsterkasser i overflatebehandlet tre.

Vi anbefaler bruk av Palmako innleggspotter i plast, noe som gjør plantebytte og vedlikehold enklere. Se side 70).

Produsert i Nordisk gran, og leveres grunnet og hvitmalt i RAL 9016 eller i trykkimpregnert brun. Fiberduk medfølger. Leveres flatpakket.

Melissa 10 er også utmerket som romdeler eller dekorativ skjerming på balkonger.





BLOMSTERKASSE LILI 1 / 2 / 3 BRUN

ART.NR: 100258
NOBB: 54377222
PRIS: Kr. 549,-

SPESIFIKASJONER LILI 1

Mål: 34x34 cm
Høyde: 32 cm
Vekt: 10 kg
Pakke: 34x34x32 cm

Ant. pr. pall 8



ART.NR: 100274
NOBB: 54377241
PRIS: Kr. 899,-

SPESIFIKASJONER LILI 2

Mål: 68x34 cm
Høyde: 32 cm
Vekt: 27 kg
Pakke: 68x34x32 cm

Ant. pr. pall 8



ART.NR: 100286
NOBB: 54377256
PRIS: Kr. 1 250,-

SPESIFIKASJONER LILI 3

Mål: 102x34 cm
Høyde: 32 cm
Vekt: 22,5 kg
Pakke: 102x34x29 cm

Ant. pr. pall 6



Kan bygges og stables i høyden og bredden etter ønske.
Leveres uten bunn slik at jord kan fylles hele veien ved stabling.
Vi anbefaler for øvrig bruk av Palmako innleggspotter i plast,
noe som gjør plantebytte og vedlikehold enklere.
Leveres i trykkimpregnert brun utførelse.

PLASTPOTTE

for Lili og Melissa blomsterkasser



ART.NR: 107430
NOBB: 55273502
PRIS: Kr. 119,-

Ant. pr. eske 20

BLOMSTERKASSE GERDA

ART.NR: 100283
NOBB: 54377305
PRIS: Kr. 1 690,-

SPESIFIKASJONER

Mål: 80x40 cm
Høyde: 136 cm
Vekt: 18 kg
Pakke: 145x81x12 cm

Ant. pr. pall 12

Blomsterkassene Gerda og Tove leveres i trykkimpregnert utførelse.



Hagemiljø,
Strøprodukter, Salt-X

BLOMSTERKASSE TOVE 4 / 6

ART.NR: 100263
NOBB: 54377260
PRIS: Kr. 649,-

SPESIFIKASJONER TOVE 4

Mål: 40x40 cm
Høyde: 31 cm
Vekt: 15 kg
Pakke: 40x40x32 cm

Ant. pr. pall 6

ART.NR: 100271
NOBB: 54377275
PRIS: Kr. 799,-

SPESIFIKASJONER TOVE 6

Mål: 60x40 cm
Høyde: 31 cm
Vekt: 20 kg
Pakke: 40x60x32 cm

Ant. pr. pall 8



ESPALIER MATILDE


ART.NR: 100299
NOBB: 53376661
PRIS: Kr. 399,-

SPESIFIKASJONER

Element mål (bxh): 63x180 cm
Overflatebehandling: Trykkimpregnert Grønn GNVPI
Vekt: 4 kg
Pakke: 180x63x1,8 cm

Ant. pr. pall 60

Montert. Klar til bruk.
Trykkimpregnert.




RUNDSTOKK ø 85 mm



Art.nr:	Nobb:	Pris:	Element mål (bxh)	Dybde	Overflatebehandling	Vekt:	Pakke:	Ant. pr. pk.
107280		Kr. 149,-	150x950 mm		Trykkimpregnert Grønn GNVPI	356 kg	112x112x112 cm	80
107281		Kr. 199,-	225x950 mm		Trykkimpregnert Grønn GNVPI	389 kg	120x100x98 cm	60
107282		Kr. 249,-	300x950 mm		Trykkimpregnert Grønn GNVPI	337 kg	120x100x98 cm	70

KANTBÅND ø 50 mm



Kantbånd av ø 50 mm splittet maskindreid rundstokk. Benyttes til bedkanter og overganger i hagen. Trykkimpregnert.

Art.nr:	Nobb:	Pris:	Element mål (bxh)	Dybde	Overflatebehandling	Vekt:	Pakke:	Ant. pr. pk.
102576	53402334	Kr. 199,-	2000x200 mm	ø 25 mm	Trykkimpregnert Grønn GNVPI	6 kg	30x30x20 cm	60
102592	53402345	Kr. 299,-	2000x300 mm	ø 25 mm	Trykkimpregnert Grønn GNVPI	9,4 kg	30x30x30 cm	36

STAUR / GJERDESTOLPER



Staur er maskindreid rundstokk som gjerne benyttes som gjerdestolper. De er spisset i den ene enden, og faset i den andre enden. Alle staur er trykkimpregnert for lenger holdbarhet, og er produsert i saktevoksende Nordisk trevirke.

Art.nr:	Nobb:	Pris:	Lengde	Dybde	Overflatebehandling	Vekt:	Pall:	Ant. pr. pall
108831	53415036	Kr. 69,-	1500 mm	ø 45	Trykkimpregnert Grønn GNVPI	570 kg	150x122x63 cm	294
101266	53415040	Kr. 99,-	1500 mm	ø 60	Trykkimpregnert Grønn GNVPIH4	815 kg	152x110x122 cm	238
108289	53415055	Kr. 110,-	1800 mm	ø 60	Trykkimpregnert Grønn GNVPIH4	975 kg	182x110x122 cm	238
108835	53415066	Kr. 175,-	1800 mm	ø 80	Trykkimpregnert Grønn GNVPIH4	1035 kg	184x110x108 cm	143

SPLITTSTAUR

Art.nr:	Nobb:	Pris:	Lengde	Dybde	Overflatebehandling	Vekt:	Pakke:	Ant. pr. pk.
110342	53415074	Kr. 110,-	1800 mm	ø 50 mm	Trykkimpregnert Grønn GNVPI	1207 kg	180x105x105 cm	210

BYGGTØMMER 13x11x240 IMPREGNERT

Byggtømmer / Hagesviller kan benyttes rundt bed, som kantovergang mellom f.eks. plen og gårdsplass, til trapper til å bygge forstøtningskanter i hagen. Bruk fantasien. Leveres i trykkimpregnert utførelse.



Art.nr:	Nobb:	Pris:	Lengde	Dybde	Overflatebehandling	Vekt:	Pall:	Ant. pr. pall
110240	60058041	Kr. 499,-	2400 mm	13x11mm	Trykkimpregnert Grønn GNVPI	864 kg	240x104x61 cm	32

TRAPPEVANGER DANIEL

Enklere blir det ikke!

Bygg trapp med prefabrikkerte og trykkimpregnerte trappevanger fra Palmako. Finnes i 2 til 7 trinn utførelse.

Ved ekstra bred trapp, benytt flere trappevanger ved siden av hverandre for å unngå svikt. Trappevangerne kan også skjøtes dersom du skal ha en trapp på mer enn 7 trinn.

Materialtykkelse: 45 mm
Opptrinn: 17 cm
Inntrinn: 25 cm
Stigningsgrad: 34°

OVERFLATEBEHANDLING



GNVPIA

Trykkimpregnert Grønn



	2-trinn	3-trinn	4-trinn	5-trinn	6-trinn	7-trinn
Art.nr:	108438	108439	108440	108441	108442	108443
Nobb:	53376854	53376865	53376873	53376884	53376892	53376903
Pris:	Kr. 229,-	Kr. 299,-	Kr. 399,-	Kr. 499,-	Kr. 599,-	Kr. 699,-
Vekt:	3 kg	5 kg	7 kg	8 kg	10 kg	11 kg
Pakke:	40x25x5 cm	100x25x5 cm	120x25x5 cm	120x25x5 cm	180x25x5 cm	220x25x5 cm
Ant. pr. pall	60 (3x20)	60 (3x20)	60 (3x20)	60 (3x20)	60 (3x20)	60 (3x20)



BRUTAL MOT SALT TØFF MOT RUST



BRUTAL MOT SALT!

SALT-X fjerner salt og saltfilm, og etterlater en beskyttende usynlig hinne som forebygger og bevarer. SALT-X kan brukes på alle overflater hvor salt kan medføre skader, så sant overflaten tåler fuktighet.

TØFF MOT RUST!

SALT-X er også meget effektiv til rustfjerning. Rust er ofte et resultat av saltskader. Se bilder på neste side.

ENKEL OG DRØY I BRUK

SALT-X er meget enkel å bruke. Mix 15 ml SALT-X konsentrat per liter vann. Spray blandingen på overflaten med SALT-X spraymixer eller sprayflaske. Ved store salt- eller rustangrep, kan bløtlegging i Salt-X i oppløsning 1:30 være mer effektivt. Kan gjerne stå et døgn og så skylles, eller lenger virketid opptil 48 timer ved behov.

TRYGT OG EFFEKTIVT

SALT-X er biologisk nedbrytbart og trygt å bruke på alle overflater som tåler fuktighet. SALT-X begynner å virke omgående ved påføring. Reduserer de skadelige effektene av salt- og saltvann, forlenger levetiden til overflater som er utsatt for saltskader. Selv om SALT-X ikke reparerer tidligere skader, vil det bidra til å redusere ytterligere skader.

Salt-X 120 ml konsentrat for spylervæske

ART.NR: 108351
NOBB: 60162652
PRIS: Kr. 129,-

Ant. pr. eske 96



Salt-X 620 ml ferdigblandet

ART.NR: 108340
NOBB: 56734860
PRIS: Kr. 275,-

Ant. pr. eske 12



Salt-X 0,95 liter konsentrat m/doseringskammer

ART.NR: 108341
NOBB: 56734886
PRIS: Kr. 399,-

Ant. pr. eske 12



Salt-X 0,95 liter konsentrat m/mixer

ART.NR: 108342
NOBB: 56734875
PRIS: Kr. 699,-

Ant. pr. eske 12



Salt-X 3,79 liter konsentrat

ART.NR: 108343
NOBB: 56734894
PRIS: Kr. 949,-

Ant. pr. eske 4



Salt-X AutoMix Unit

ART.NR: 108345
NOBB: 56734913
PRIS: Kr. 649,-



Bruksområder for SALT-X

BIL



Tilsetningsmiddel for spylervæske

Tilsett kun 15 ml SALT-X pr 4 liter spylervæske for å bli kvitt saltfilm på frontruten.

SALT-X konsentrat 0,95 l

Drøy i bruk, holder til mer enn 60 spylervæsketanker



Vask av bil

Med SALT-X Spraymixer spylers du hele bilen med riktig dosering på et par minutter. Fjerner salt på hele bilen, bremses og understell.

SALT-X konsentrat 0,95 l m/spraymixer

Kobles til hageslange Gir riktig blandingsforhold i 1:64. Drøy i bruk, holder til minst 20 bilvask



Unngå rust på bremses

SALT-X ferdigblandet er praktisk for å bruke på bremses ved vask. Spray direkte på bremseskiver og kalippere uten å skylle av.

SALT-X Ferdigblandet 620 ml

Praktisk - Klar til bruk
For mindre områder

BÅT OG SJØLIV



Båt og båthenger

Spyl båten jevnlig for å fjerne salt og legge igjen en beskyttende film.

Fjern saltbelegg på krom, båtens flater, vinduer etc. Spyl hjul og henger for saltvann etter utsetting / opptaking av båt.



Båtmotor og vannscooter

Spyl gjennom motor etter sesong for å fjerne salt og saltavleiringer. Flush kjølesystemet på vannscooteren.

Kalesje og seil

Spyl av kalesje jevnlig. Salt og sol tærer og «brenner hull» i kalesjen, den blir mørken fortere, og glidelåsene ryker. Spyl seil jevnlig for å bevare stoffet.



Dykking og fiske

Rengjøring av dykkerutstyr for salt og saltavleiringer. Skyll fiskesneller og stenger for lenger levetid og en bedre fiskeopplevelse.

HUS & HJEM



Norge har 102.000 km kystlinje. 90 % av oss bor nærmere enn 10 km fra kysten. Det gir utfordringer med salt og saltskader både hjemme og på hytta ved sjøen. SALT-X tar bevarer verdiene dine og forenkler vedlikeholdet.

Bruk av SALT-X (før/etter)

BIL



Hjulmuttere. 24 timer i Salt-X bad. Oppløsning 1:30



Verktøysett. 24 timer i Salt-X bad. Oppløsning 1:30



Saltproblemer på Mestas saltbiler løst med SALT-X
Påført SALT-X 1:64. Virketid 10 min før spyling med vann.

BÅT



Gjengrodde deler fra Suzuki båtmotor lagt i Salt-X bad.
Oppløsning 1:30. Virketid 24 timer.



Rustent svinghjul fra båtmotor lagt i Salt-X bad.
Oppløsning 1:30. Virketid 24 timer.

INDUSTRI



Kjølepumpe drevet med sjøvann hos Norske Skog med gjengrodde ventiler og koblinger samt rustproblemer.
Påført SALT-X 1:64. Virketid 10 min før spyling med vann.

STRØPRODUKTER



SANDSALT 20 kg

ART.NR: 108399
NOBB: 55113584

PRIS: Kr. 199,-

Ant. pr. pall 54

75 % tørket kvartssand
25 % salt
Kornstørrelse 0,5-4 mm



Hvorfor benytte Palmako SandSalt®?

- Omgående sklissikkerhet
- Mer miljøvennlig enn rent salt
- Mildere mot fliser og belegningsstein
- Skåner busker og planter
- Mildere mot dyrepoter
- Tåler frost og lagring ute

VEISALT 20 kg

ART.NR: 108668
NOBB: 56307300

PRIS: Kr. 199,-

Ant. pr. pall 54

98,5 % knust bergsalt
Mineraler og antiklumpemiddel
Kornstørrelse 0,2 – 3,2 mm



Hvorfor benytte Palmako VeiSalt?

- Hurtig smelting av is og snø
- Effektiv mot underkjølt regn
- Stabiliserer grusveier
- Reduserer støvproblemer
- Store saltkrystaller gir lengre virkningstid
- Naturlig bergsalt
- Tåler frost og lagring ute

LED-LAMPE M/SOLCELLEPANEL E-360

ART.NR: 108826
NOBB: 56515200

PRIS: Kr. 1 149,-



Se video!

SPESIFIKASJONER

Lumen: 1200 lm
LED: 12 W
Solcellepanel: 6V 10W
IP grad: IP65
Batteri: 3,7V 12AH
Mål: 68x80x360 mm

- Gir godt lys
- Kan monteres på vegg/tak
- Egnet for portabel bruk
- USB-utgang



USB-utgang for lading av telefon.
Ledning og telefon er ikke inkludert.

Ant. pr. eske 10

LED-LAMPE M/SOLCELLEPANEL E-600

ART.NR: 108827
NOBB: 56515215

PRIS: Kr. 1 690,-

SPESIFIKASJONER

Lumen: 2500 lm
LED: 24 W
Solcellepanel: 6V 18W
IP grad: IP65
Batteri: 3,7V 24AH
Mål: 68x80x600 mm

- Kraftigere lysstyrke
- Kan monteres på vegg/tak
- Egnet for portabel bruk
- USB-utgang



USB-utgang for lading av telefon.
Ledning og telefon er ikke inkludert.

Ant. pr. eske 6

LED-LAMPE M/SOLCELLEPANEL X-1500

ART.NR: 108828
NOBB: 56515234

PRIS: Kr. 2 990,-

SPESIFIKASJONER


Lumen: 1500 lm
LED: 12 W
Solcellepanel: 18V 30W
IP grad: IP67
Batteri: 12V 12AH
Mål: 92x84x600 mm

- Gir godt lys
- Ekstra stor batteripakke gir lengre lystid
- Større solcellepanel
- Større lysvinkel 1200
- Monteres på vegg/tak
- USB-utgang



Ant. pr. eske 2

ENKEL INSTALLASJON



VARMEPUMPEDEKSEL EDWIN HVITMALT

ART.NR: 107233

NOBB: 53398535

PRIS: Kr. 2 490,-

SPESIFIKASJONER

Mål (bxd): 119x63 cm

Høyde foran / bak: 68/85 cm

Vekt: 25 kg

Pakke: 120x85x16 cm

Ant. pr. pall 7

Varmepumpedeksel i tre med skråstilte lameller for optimal skjerming og god luftgjennomstrømning for kjøling. Grunnet et strøk og overmalt 2 toppstrøk i RAL 9016. Kan enkelt overmales i husets farge.



VARMEPUMPEDEKSEL EDWIN GRÅMALT

ART.NR: 111509

NOBB: 60162650

PRIS: Kr. 2 490,-

SPESIFIKASJONER

Mål (bxd): 119x63 cm

Høyde foran / bak: 68/85 cm

Vekt: 25 kg

Pakke: 120x85x16 cm


Ant. pr. pall 7

Varmepumpedeksel i tre med skråstilte lameller for optimal skjerming og god luftgjennomstrømning for kjøling. Grunnet et strøk og overmalt 2 toppstrøk i RAL 7016. Kan enkelt overmales i husets farge.



Hagemiljø,
Strøprodukter, Salt-X

Innvendige mål:
Se målsatt skisse:



MONTERING OG MÅL


Vær obs på at målene på skissen er innvendige max mål for varmepumpens størrelse.

Edwin varmepumpedeksler passer til de fleste varmepumper, men sjekk målene på din varmepumpe før bestilling.

Varmepumpehuset leveres i ferdige elementer, og er enkelt å montere.



Veksthus



Veksthus

VEKSTHUS

PALMAKO VEKSTHUS EMILIA

Veksthus



Veksthus, lysthus eller hagestue?

Kjært barn har mange navn. Emilia veksthus kan benyttes til så mangt.

Dyrk dine egne grønnsaker, nyt en kopp kaffe, slapp av i en hektisk hverdag, eller alt på en gang.

Emilia finnes i ulike størrelser og fasonger, slik at du kan finne det som passer best i din hage og til ditt behov.

Alle har et klassisk design, med pre-fabrikkerte trepaneler og reisverkskonstruksjon i trykk-impregnert vintage utførelse for lenger holdbarhet.


Alle veksthus leveres med automatisk vindusåpner for takvindu. Vi anbefaler at veksthuset monteres på en ringmur av murblokker eller en såle i betong.

VEKSTHUS EMILIA 5,4 m²

ART.NR: 108996

NOBB: 57233434

PRIS: Kr. 36 900,-



Åpningsbart takvindu

Et koselig og sjarmerende veksthus som passer til de fleste hager. Byggesett i trykkimpregnert vintage utførelse.

SPESIFIKASJONER


Utv. mål: 240x244 cm
Dør: Herdet glass, 4 mm
Vindu / Tak: Herdet glass, 4 mm
Takareal: 8,4 m²
Takvinkel: 45,0°
Brutto utv. Areal: 5,8 m²
Vekt: 440 kg
Pakke: 355x118x38 cm



Veggykkelse
44x95 mm



A: 159 cm
B: 286 cm




Ikke inkludert

VEKSTHUS EMILIA 8,2 m²

ART.NR: 108999

NOBB: 57233472

PRIS: Kr. 48 900,-



Åpningsbart takvindu

SPESIFIKASJONER


Utv. mål: 240x363 cm
Dør: Herdet glass, 4 mm
Vindu / Tak: Herdet glass, 4 mm
Takareal: 12,5 m²
Takvinkel: 45,0°
Brutto utv. Areal: 8,7 m²
Vekt: 600 kg
Pakke: 386x118x39 cm



Veggykkelse
44x95 mm



A: 159 cm
B: 286 cm




Ikke inkludert

BOD TIL EMILIA VEKSTHUS

ART.NR: 109394

NOBB: 58076578

PRIS: Kr. 26 900,-



Passer til Emilia 5,4 og 8,2. Utmerket til oppbevaring av redskaper og annet hageutstyr. Trykkimpregnert vintage. Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.

SPESIFIKASJONER


Utv. mål: 240x187 cm
Døråpning, mål: 68x183 cm
Takbord: 19 mm
Takareal: 6,5 m²
Takvinkel: 45,0°
Brutto utv. Areal: 4,4 m²
Vekt: 340 kg
Pakke: 320x118x52 cm



Veggykkelse
44x95 mm



A: 160 cm
B: 286 cm



Ikke inkludert



HAGESTUE EMILIA I GLASS/TRE 13,8 m²

ART.NR: 109532

NOBB: 58076563

PRIS: Kr. 65 900,-

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 300x483 cm

Dør: Herdet glass, 4 mm

Vindu / Tak: Herdet glass, 4 mm


Takareal: 19,1 m²

Takvinkel: 39,0°

Brutto utv. Areal: 14,5 m²

Vekt: 980 kg

Pakke: 600x118x35 cm



Veggtykkelse
44x95 mm



A: 159 cm
B: 288 cm



Ikke
inkludert



Åpningsbart takvindu

Stort og romslig veksthus, lysthus eller hagestue. Her er det plass til en sittegruppe om man vil slappe av blant egenproduserte blomster og grønnsaker. Byggesett i trykkimpregnert vintage utførelse.



Veksthus

HAGESTUE EMILIA I GLASS/TRE 19,1 m²

ART.NR: 109878

NOBB: 60052012

PRIS: Kr. 89 900,-

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 421x543 cm

Dør: Herdet glass, 4 mm

Vindu / Tak: Herdet glass, 4 mm

Døråpning, mål: 138x183 cm

Tak: Herdet glass 4 mm


Takareal: 26,9 m²

Takvinkel: 39,0°

Brutto utv. Areal: 19,9 m²

Vekt: 1350 kg

Pakke: 602x118x43 cm



Veggtykkelse
44x95 mm



A: 159 cm
B: 288 cm



Ikke
inkludert




Åpningsbart takvindu

Stort og romantisk veksthus eller lysthus i klassisk engelsk stil. Med et innbydende inngangsparti og dører på 3 sider er det rikelig med plass til både dyrkning og sosialt samvær med familie og venner. En god sittegruppe passer fint inn om man vil slappe av blant egenproduserte blomster og grønnsaker.

Montér gjerne huset på en teglsteinsmur for det optimale inntrykk. Leveres som byggesett i trykkimpregnernt vintage utførelse.



Lysthus, Pavillonger,
Grillhytter



Lysthus, Paviljonger,
Grillhytter

LYSTHUS PAVILJONGER GRILLHYTTER

PALMAKO LYSTHUS, PAVILJONGER OG GRILLHYTTER



Lysthus, Paviljonger,
Grillhytter

Et lysthus eller en paviljong i hagen skaper et grunnlag for en lun atmosfære og trivsel. Et naturlig samlingspunkt for familie og venner, et sted å dele god mat og drikke. Du bygger en av våre modeller enkelt selv i løpet av en helg, og skaper et sted for avkobling og nytelse i en hektisk hverdag. Våre paviljonger er også perfekte som tak over utendørs SPA.



Scan QR koden – Se video
av monteringsprinsippene
for et av Palmako lysthus.

LYSTHUS VERONICA 4 9,2 m²


ART.NR: 107374

NOBB: 53346576

PRIS: Kr. 61 900,-



4 vinduer. 2-lags isolérglass.
Ferdigproduserte tak- og veggelementer.
Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.



SPESIFIKASJONER

Diameter: 337 cm

Dør: 2-lags isolérglass 3-6-3 mm

Vindu: 2-lags isolérglass 3-6-3 mm

Vindu, åpningsmål: 90x123 cm

Døråpning, mål: 120x181 cm

Dørterskel: Hardtre

Takbord: 16 mm

Takareal: 15,3 m²

Takvinkel: 32,0°

Brutto utv. Areal: 9,4 m²

Bjelkelag: 45x70 mm imp

Vekt: 552; 226 kg

Pakke: 235x142x81 cm, 250x165x57 cm



Veggykkelse
34 mm



A: 222 cm
B: 326 cm



19 mm

Lysthus, Paviljonger,
Grillhytter

LYSTHUS VERONICA 7 9,2 m²


ART.NR: 107373

NOBB: 53346580

PRIS: Kr. 69 900,-



7 vinduer. 2-lags isolérglass.
Ferdigproduserte tak- og veggelementer.
Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.



SPESIFIKASJONER

Diameter: 337 cm

Dør: 2-lags isolérglass 3-6-3 mm

Vindu: 2-lags isolérglass 3-6-3 mm

Vindu, åpningsmål: 90x123 cm

Døråpning, mål: 120x181 cm

Dørterskel: Hardtre

Takbord: 16 mm

Takareal: 15,3 m²

Takvinkel: 32,0°

Brutto utv. Areal: 9,4 m²

Bjelkelag: 45x70 mm imp

Vekt: 472; 226 kg

Pakke: 236x142x83 cm; 250x165x57 cm



Veggykkelse
34 mm



A: 222 cm
B: 326 cm




19 mm

LYSTHUS VERONICA 2 6,7 m²

ART.NR: 103744

NOBB: 54376193

PRIS: Kr. 44 900,-



SPESIFIKASJONER

Diameter: 289 cm

Dør: 2-lags isolérglass 3-6-3 mm

Vindu: 2-lags isolérglass 3-6-3 mm

Vindu, åpningsmål: 102x104 cm

Døråpning, mål: 112x181 cm

Dørterskel: Hardtre

Takbord: 16 mm

Takareal: 12,6 m²


Takvinkel: 32,0°

Brutto utv. Areal: 6,9 m²

Bjelkelag: 45x70 mm imp

Vekt: 572 kg

Pakke: 236x170x90 cm



2 vinduer. 2-lags isolerglass.

Ferdigproduserte tak- og veggelementer.


Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.

LYSTHUS VERONICA 4 6,7 m²

ART.NR: 103748

NOBB: 53346561

PRIS: Kr. 48 900,-



SPESIFIKASJONER

Diameter: 289 cm

Dør: 2-lags isolérglass 3-6-3 mm

Vindu: 2-lags isolérglass 3-6-3 mm

Vindu, åpningsmål: 102x104 cm

Døråpning, mål: 102x174 cm

Dørterskel: Hardtre

Takbord: 16 mm

Takareal: 12,6 m²


Takvinkel: 32,0°

Brutto utv. Areal: 6,9 m²

Bjelkelag: 45x70 mm imp

Vekt: 552 kg; 226 kg

Pakke: 235x170x96 cm



4 vinduer. 2-lags isolerglass.

Ferdigproduserte tak- og veggelementer.

Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.

LYSTHUS HANNA 14,1 m²

ART.NR: 106185

NOBB: 53346633

PRIS: Kr. 83 900,-



Lysthus, Paviljonger,
Grillhytter

SPESIFIKASJONER

Diameter: 421 cm

Dør: 2-lags isolérglass 3-6-3 mm

Vindu: 2-lags isolérglass 3-6-3 mm

Vindu, åpningsmål: 90x134 cm

Døråpning, mål: 114x186 cm

Dørterskel: lav, terskelplate med rustfritt stål

Takbord: 16 mm

Takareal: 24,0 m²


Takvinkel: 32,0°

Brutto utv. Areal: 14,7 m²

Bjelkelag: 60x80 mm imp

Vekt: 1234 kg

Pakke: 445x118x101 cm



Veggtykkelse
44 mm



A: 222 cm
B: 371 cm



19 mm

4 vinduer. 2-lags isolerglass.
Ferdigproduserte takelementer.
Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.



Lysthus, Pavilljonger,
Grillhytter

HANNA 20,3 m²

ART.NR: 106189

NOBB: 533110218

PRIS: Kr. 104 900,-

SPESIFIKASJONER

Diameter: 421/571 cm

Dør: 2-lags isolérglass 3-6-3 mm

Vindu: 2-lags isolérglass 3-6-3 mm

Vindu, åpningsmål: 90x134 cm

Døråpning, mål: 114x186 cm

Dørterskel: lav, terskelplate med rustfritt stål

Takbord: 16 mm

Takareal: 32,6 m²


Takvinkel: 32,6°

Brutto utv. Areal: 21,0 m²

Bjelkelag: 60x80 mm imp

Vekt: 1585 kg

Pakke: 600x118x90 cm



Veggtykkelse
44 mm



A: 222 cm
B: 371 cm



19 mm

Gulv

4 vinduer + 2 høye vindusfelter på hver side av dobbeldør i front gir en lyst og trivelig atmosfære. 2-lags isolérglass. Ferdigproduserte takelementer. Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.

PAVILJONG LUCY 12,2 m² (grunnmodul)

ART.NR: 103980

NOBB: 53346716

PRIS: Kr. 20 900,-



SPESIFIKASJONER

Mål på tømmer: 349x349 cm

Takbord: 19 mm

Takareal: 15,1 m²

Takvinkel: 1,3°

Brutto utv. Areal: 12,2 m²

Vekt: 464 kg

Pakke: 445x118x35 cm




Stolper
120x120 mm



A: 230 cm
B: 254 cm



Gulv
Ikke
inkludert



Kraftige limrestolper.
Produktet leveres
ubehandlet uten
taktekke.

TILLEGGSPRODUKTER

NB! Veggelementene er valgfritt tilbehør.

Se tilleggsprodukter under.

Grunnmodulen består av tak og
limtrekonstruksjon (uten vegger).

Veggelementer kjøpes som tillegg etter
eget ønske og design.



Grunnmodul



Løsning 1



Løsning 2

VEGGELEMENT LUCY MED TOPPVINDU

ART.NR: 102836

NOBB: 53346720

PRIS: Kr. 3 490,-

Vekt: 59 kg

Pakke: 242x110x20 cm

Produktet leveres ubehandlet.



Ant. pr. pall 3

VEGGELEMENT LUCY MED VINDU I FULL HØYDE

ART.NR: 102840

NOBB: 53346735

PRIS: Kr. 3 490,-

Vekt: 59 kg

Pakke: 242x110x20 cm

Produktet leveres ubehandlet.



Ant. pr. pall 3




Lysthus, Paviljonger,
Grillhytter

TAKKONSTRUKSJON FOR OVERBYGGET TERRASSE

ELISE 14,6 m²

ART.NR: 110112
NOBB: 60054292
PRIS: Kr. 7 990,-



En rimelig og enkel måte å bygge takover din uteplass.

Er du lei av paviljonger med duk og tynne stalrør som kneler eller blåser i stykker, er dette løsningen for deg.

Pergolaen er også en perfekt grunnkonstruksjon som gjør det enkelt å bygge videre med, for eksempel ved å helt eller delvis kle igjen en eller flere av sidene for å skjerme mot vind eller innsyn. Bruk Palmako levegger eller bygg reisverk og kle veggene selv. Du kan også montere inn vinduer i veggene om du ønsker det.

Takkonstruksjonen leveres i trykkimpregnert vintage utførelse, og kan beises, olje eller males på samme måte som annet impregnert trevirke.

Alt av festemidler til montering av pergola er inkludert.

Takplater etter eget ønske forankring til underlag kjøpes separat.

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 493x297 cm

Brutto utv. Areal: 14,6 m²

Takareal: 14,4 m²

Takvinkel: 5,0°

Takdragere: 45x145 mm, c/c 1222 mm

Taklekter: 45x45 mm, c/c 550 mm

Vekt: 130 kg


Pakke: 493x50x25 cm



Stolper
90x90 mm



A: 240 cm
B: 281 cm



Ikke
inkludert

Valg av takplater

Elise veggmontert pergola er en fleksibel konstruksjon som passer de aller fleste takplateløsninger. Når du skal velge ønskede takplater for montering på taket av Elise pergola, pass på å sjekke takplateleverandøres anvisning for montering, innfesting og aktuelt tilbehør som takrenner og overgangsbeslag mot husvegg.

Trapesplater i plast i klar eller sotet utførelse

Trapesplater i plast er det mest prisgunstige alternativet.

De er også meget enkelt å montere.

Ved valg av f.eks. GOP Suntuf trenger du 4 stk plater a 3 meter lengde.

Flate takplater (kanalplast eller multiglass) montert med aluminiumskinner

Elise Pergola har nedfelte taklektet i takdragerne slik at aluminiumsprofilene kan monteres på toppen av takdragerne. Senteravstand mellom takdragerne justeres til ønsket mål før taklektene monteres, og overskytende lengde på taklektene kappes på den ene siden. Husk å overflatebehandle lektenes kuttflater etter montering.

Stålplater:

Dersom du ønsker et lystett tak, kan det monteres takplater i stål eller aluminium. Det kan da være en fordel med et kondensbelegg under for å redusere drypping.

Justering av høyde

Dersom du ønsker at pergolaen skal ha en noe lavere høyde, kan stolpene i front enkelt kappes og konstruksjonen senkes tilsvarende ved montering mot vegg. Takvinkelen kan økes noe om ønskelig. Overgangsbeslag mellom vegg og tak anbefales.

Vegger for skjerming mot vind og innsyn

Elise er en fleksibel grunnkonstruksjon som det er enkelt å bygge videre på om ønskelig. Du kan montere legger på sidene og i front, eller bygge vegger mellom stolpene selv.

TIPS!!


Ved å bygge en vegg på kortsiden samt bygge en halvvegg i forkant, gir dette en lun uteplass med «vindusåpninger» og utsyn i front. Du kan også montere inn vinduer i din veggkonstruksjon etter eget ønske.



Plastplater med trapesprofil i klar eller sotet utførelse



16 mm kanalplast i polykarbonat



Stål- eller aluminiumsplater med trapesprofil



Overgangsbeslag mot vegg



Legger som skjerming, f.eks. Palmako Reena i vintage impregneret



PAVILJONG BETTY 9,0 m² (uten gulv)

ART.NR: 103798

NOBB: 53346644

PRIS: Kr. 33 900,-



Kraftige limtrestolper.

Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.

TILLEGGSPRODUKTER

Gulvsett.


GULVSETT PAVILJONG BETTY 9,0 m²

ART.NR: 103090

NOBB: 53346652

PRIS: Kr. 9 490,-

Trykkimpregnert brun



SPESIFIKASJONER

Mål: 300x300 cm

Takbord: 19 mm

Takareal: 15,4 m²

Takvinkel: 25,0°

Brutto utv. Areal: 9,0 m²

Vekt: 649 kg

Pakke: 445x118x46 cm



Stolper

120x120 mm



A: 223 cm

B: 323 cm



NB! Gulvsett

kjøpes separat!

28 mm, impregnert

Bjelkelag: 45x70 mm imp. brun

Vekt: 255 kg

Pakke: 300x59x36 cm

PAVILJONG LENNA 302 8,3 m² (uten gulv)

ART.NR: 111290

NOBB: 60163184

PRIS: Kr. 36 900,-



Kraftige limtrekonstruksjon.

Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.

TILLEGGSPRODUKTER

Gulvsett.


GULVSETT PAVILJONG LENNA 302 8,3 m²

ART.NR: 103090

NOBB: 53346652

PRIS: Kr. 9 490,-

Trykkimpregnert brun



SPESIFIKASJONER

Mål: 300x300 cm

Takbord: 19 mm

Takareal: 15,4 m²

Takvinkel: 25,0°

Brutto utv. Areal: 9,0 m²

Vekt: 649 kg

Pakke: 445x118x46 cm



28 mm



A: 210 cm

B: 245 cm



NB! Gulvsett

kjøpes separat!

28 mm, impregnert

Bjelkelag: 45x70 mm imp. brun

Vekt: 255 kg

Pakke: 300x59x36 cm

PAVILJONG LENNA 303 8,3 m² (uten gulv)

ART.NR: 111294

NOBB: 53346678

PRIS: Kr. 59 900,-



Kraftige limtrekonstruksjon.
Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.

TILLEGGSPRODUKTER
Gulvsett.


GULVSETT PAVILJONG LENNA 303 8,3 m²

ART.NR: 103090

NOBB: 53346652

PRIS: Kr. 9 490,-

Trykkimpregnert brun



SPESIFIKASJONER

Diameter: 465 cm
Takbord: 19 mm
Takareal: 27,2 m²
Takvinkel: 25,0°
Brutto utv. Areal: 18,0 m²
Vekt: 1064 kg
Pakke: 320x118x93 cm



28 mm



A: 210 cm
B: 245 cm



NB! Gulvsett kjøpes separat!
28 mm, impregnert

Bjelkelag: 45x70 mm imp. brun

Vekt: 255 kg

Pakke: 300x59x36 cm


Lysthus, Paviljonger,
Grillhytter

PAVILJONG LENNA 310 16,6 m² (uten gulv)

ART.NR: 111348

NOBB: 60163192

PRIS: Kr. 73 900,-



Kraftige limtrekonstruksjon.
Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.

TILLEGGSPRODUKTER
Gulvsett.

GULVSETT PAVILJONG LENNA 310 16,6 m²

ART.NR: 103090


NOBB: 53346652

PRIS: Kr. 9 490,-

Trykkimpregnert brun



NB! Gulvsettet er 8,3 m². Ønskes gulvsett til hele paviljongen må det bestilles 2 stk.



SPESIFIKASJONER

Mål på tømmer: 467x617 cm
Takbord: 19 mm
Takareal: 36,8 m²
Takvinkel: 25,0°
Brutto utv. Areal: 25,0 m²
Vekt: 1808 kg
Pakke: 600x118x65 cm



28 mm



A: 210 cm
B: 245 cm



NB! Gulvsett kjøpes separat!
28 mm, impregnert

Bjelkelag: 45x70 mm imp. brun

Vekt: 180 kg

Pakke: 300x59x32 cm




GRILLHYTTE EVA 8,7 m²

ART.NR: 104592

NOBB: 53346595

PRIS: Kr. 68 900,-



SPESIFIKASJONER

Diameter: 326 cm

Dør: 2-lags isolérglass 3-6-3 mm

Vindu: 2-lags isolérglass 3-6-3 mm

Vindu, åpningsmål: 59x41 cm

Døråpning, mål: 65x148 cm

Dørterskel: Hardtre

Takbord: 19 mm

Takareal: 18,0 m²

Takvinkel: 45,0°

Brutto utv. Areal: 9,2 m²

Bjelkelag: 60x80 mm imp


Vekt: 984 kg

Pakke: 445x118x85 cm


Koselig og tradisjonsrik grillhytte. Kan også benyttes som badstue. Leveres med pre-fabrikerte takelementer. Produktet leveres ubehandlet uten taktekke. Grill med pipe kjøpes som tillegg (se side 155)

TILLEGG:


Grill med bordplater, grillhette, pipe og pipehatt.



Veggykkelse
44 mm



A: 137 cm
B: 314 cm



19 mm

GRILLHYTTE EVA 11,4 m²

ART.NR: 104596

NOBB: 53346606

PRIS: Kr. 78 900,-



SPESIFIKASJONER

Diameter: 379 cm

Dør: 2-lags isolérglass 3-6-3 mm

Vindu: 2-lags isolérglass 3-6-3 mm

Vindu, åpningsmål: 59x41 cm

Døråpning, mål: 65x148 cm

Dørterskel: Hardtre

Takbord: 19 mm

Takareal: 22,0 m²





Takvinkel: 45,0°

Brutto utv. Areal: 11,9 m²

Bjelkelag: 60x80 mm imp

Vekt: 1157 kg

Pakke: 510x118x93 cm



Veggtykkelse
44 mm



A: 137 cm
B: 346 cm



Inkludert
19 mm

Koselig og tradisjonsrik grillhytte. Kan også benyttes som badstue. Leveres med pre-fabrikerte takelementer. Produktet leveres ubehandlet uten taktekke. Grill med pipe kjøpes som tillegg (se under)

TILLEGG:

Grill med bordplater, grillhette, pipe og pipehatt.

PALMAKO GRILL INKL PIPE FOR GRILLHYTTE EVA

ART.NR: 102789

NOBB: 53346614

PRIS: Kr. 40 900,-

SPESIFIKASJONER

Vekt: 60 kg

Pakke: 120x100x145 cm





Badstufentöner,
Badstuhytter

BADSTUTØNNER BADSTUHYTTER

Å ha en egen badstu er balsam for sjelen, og en glede som kan deles med familie og venner.

Å ta badstu regelmessig har mange fordeler.

- Helsebringende
- Forbedrer blodsirkulasjon
- Positivt for hjerte- og metalhelse
- Fjerner avfallsstoffer i kroppen
- Sosialt og hyggelig

SAUNA HEATER NARVI 6 Kw

ART.NR: 1110115
NOBB: 60052643
PRIS: Kr. 8 490,-



SPESIFIKASJONER
Vekt: 13,5 kg
Pakke: 61x43x32 cm

Elektrisk badstuovn på 6 Kw.
Steiner kjøpes separat.
(Behov ca. 30 kg)

SAUNA HEATER STONES 20 kg

ART.NR: 110114
NOBB: 60052644
PRIS: Kr. 499,-



SPESIFIKASJONER
Vekt: 21 kg
Pakke: 40x28x15 cm

Steiner for badstuovner.

BADSTUTØNNE ANITA 1,3+0,7 m²

ART.NR: 110070

NOBB: 60052640

PRIS: Kr. 52 900,-



Badstutønner,
Badstuhytter

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 220x250 cm

Dør: Herdet glass 8 mm

Døråpning, mål: 50x161cm

Takbord: 19 mm



Takareal: 8,6 m²

Brutto utv. Areal: 5,5 m²


Bjelkelag: 90x225 mm imp

Vekt: 700 kg


Pakke: 260x118x82 cm



Veggtykkelse
42 mm



A: 220 cm
B: 225 cm



Inkludert
28 mm

Nyt livet med familie og venner.

En koselig rund badstutønne med en diameter på 220 cm. Sittebenker i to høyder for ønsket temperaturnivå, samt 2 sittebenker på utsiden under takutstikk for avslapning og avkjøling. Glassdør i front gir utsikt og slipper inn naturlig lys i badstuen.

Leveres ubehandlet som byggesett inkl shingel.


Badstuovn kjøpes separat.

BADSTUTØNNE ANETTE 3,0+1,5 m²

ART.NR: 110071

NOBB: 60052642

PRIS: Kr. 78 900,-



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 328x270 cm

Dør ute: Tre / Herdet isolerglass 4-6-4

Dør inne: Herdet glass 8 mm

Døråpning ute / inne, mål: 49x159, 50x161 cm


Takareal: 12,1 m²

Brutto utv. Areal: 8,9 m²

Bjelkelag: 90x225 mm imp

Vekt: 1100 kg

Pakke: 330x118x94 cm



Veggtykkelse A: 220 cm
42 mm



B: 225 cm



Inkludert
28 mm

En romlig oval badstutønne med badstue og omkleddingsrom. Saunaen har sittebenker i to høyder for ønsket temperaturnivå. 2 sittebenker på utsiden under takutstikk samt benk i omkleddingsrommet. Vindu på forsiden, gir naturlig lys i badstuen. Leveres ubehandlet som byggesett inkl shingel. Badstuovn kjøpes separat.

NYHET



BADSTUTØNNE ANITA 1,3+0,7 m² M/GLASS FRONT

ART.NR: 111005

NOBB: 60163096

PRIS: Kr. 71 900,-

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 220x250 cm

Dør: Herdet glass 8 mm

Døråpning, mål: 50x161cm

Takareal: 8,6 m²

Brutto utv. Areal: 5,5 m²

Bjelkelag: 90x225 mm imp

Vekt: 700 kg

Pakke: 260x118x82 cm




Veggtykkelse A: 220 cm
42 mm



B: 225 cm



Inkludert
28 mm



Balsam for sjelen.

En koselig rund badstutønne med en diameter på 220 cm. Hel glassfront slipper inn mye naturlig lys og kan gi en fantastisk utsikt.

Sittebenker i to høyder for ønsket temperaturnivå, samt 2 sittebenker på utsiden under takutstikk for avslapning og avkjøling.

Leveres ubehandlet som byggesett inkl shingel.

Badstuovn kjøpes separat. Nyt livet med familie og venner.

Badstutønner,
Badstuhytter

BADSTUTØNNE ANITA 1,6+0,7m²

ART.NR: 111003

NOBB: 60163098

PRIS: Kr. 60 900,-



Koselig runde badstutønne med en diameter på 220 cm. Leveres med glassdør eller glass i hele fronten. Sittebenker i to høyder for ønsket temperaturnivå, samt 2 sittebenker på utsiden under takutstikk for avslapning og avkjøling. Leveres ubehandlet som byggesett inkl shingel. Badstuovn kjøpes separat.

BADSTUTØNNE ANITA 1,6+0,7m² M/GLASS FRONT

ART.NR: 111004


NOBB: 60163099

PRIS: Kr. 60 900,-



Koselig runde badstutønne med en diameter på 220 cm. Leveres med glassdør eller glass i hele fronten. Sittebenker i to høyder for ønsket temperaturnivå, samt 2 sittebenker på utsiden under takutstikk for avslapning og avkjøling. Leveres ubehandlet som byggesett inkl shingel. Badstuovn kjøpes separat.

NYHET



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 220x290 cm

Dør: Herdet glass 4 mm

Døråpning, mål: 50x161cm


Takareal: 10,4 m²

Brutto utv. Areal: 6,4 m²

Bjelkelag: 90x225 mm imp

Vekt: 780 kg


Pakke: 320x118x85 cm



Veggtykkelse
42 mm




A: 220 cm
B: 225 cm



Inkludert
28 mm

NYHET



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 220x290 cm

Dør: Herdet glass 4 mm

Døråpning, mål: 50x161cm


Takareal: 10,4 m²

Brutto utv. Areal: 6,4 m²

Bjelkelag: 90x225 mm imp

Vekt: 780 kg/ 130 kg

Pakke: 320x118x84 cm/ 190x118x29 cm



Veggtykkelse
42 mm



A: 220 cm
B: 225 cm



Inkludert
28 mm



Å ta badstu reduserer stress...

BADSTUHYTTE SANNA 4,1 m²

ART.NR: 110741

NOBB: 60153977


PRIS: Kr. 61 900,-



Koselig liten badstuhytte med glassdør og vindu. Sittebenker i to høyder for ønsket temperaturnivå, samt skjermet inngangsparti. Leveres ubehandlet som byggesett eks taktekke. Badstuovn kjøpes separat.



NYHET



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 210x210 cm

Vindu, åpningsmål: 132x81 cm

Dør: 2-lags isolérglass 4-9-4 mm

Døråpning, mål: 67x183 cm

Takareal: 8,9 m²

Takvinkel: 6,4°

Brutto utv. Areal: 4,4 m²

Vekt: 770 kg

Pakke: 445x118x68 cm



Veggtykkelse
44 mm



A: 217 cm
B: 249 cm



Gulv
28 mm

BADSTUHYTTE SANNA 4,1+5,9 m²

ART.NR: 111001

NOBB: 60163100


PRIS: Kr. 73 900,-



Koselig liten badstuhytte med glassdør og vindu. Sittebenker i to høyder for ønsket temperaturnivå, samt overbygget inngangsparti med sittebenk. Leveres ubehandlet som byggesett eks taktekke. Badstuovn kjøpes separat.



NYHET



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 490x210 cm

Vindu, åpningsmål: 132x81 cm

Dør: 2-lags isolérglass 4-9-4 mm

Døråpning, mål: 67x183 cm

Takareal: 14,4 m²

Takvinkel: 6,3°

Brutto utv. Areal: 14,4 m²

Vekt: 770 kg

Pakke: 445x118x68 cm



Veggtykkelse
44 mm



A: 217 cm
B: 249 cm



Gulv
28 mm

BADSTUHYTTE SANNA 6,8 m²

ART.NR: 110526

NOBB: 60155097

PRIS: Kr. 85 900,-




110175

Koselig badstuhytte med omkleddingsrom. Glassdør og vinduer gir utsikt og naturlig lys. Sittebenker i to høyder for ønsket temperaturnivå, samt skjermet inngangsparti. Leveres ubehandlet som byggesett eks taktekke. Badstuovn kjøpes separat.



NYHET



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 350x210 cm

Vindu, åpningsmål: 60x149/132x81 cm

Dør: 2-lags isolérglass 4-9-4 mm

Døråpning, mål: 59x179/67x183 cm

Takareal: 12,6 m²

Takvinkel: 6,3°

Brutto utv. Areal: 7,4 m²

Vekt: 897 kg

Pakke: 600x118x67 cm



Veggtykkelse
44 mm



A: 217 cm
B: 249 cm



Gulv
28 mm

BADSTUHYTTE SANNA 6,8+5,9 m²


ART.NR: 111002

NOBB: 60169839


PRIS: Kr. 97 900,-



Koselig badstuhytte med omkleddingsrom. Glassdør og vinduer gir utsikt og naturlig lys. Sittebenker i to høyder for ønsket temperaturnivå, samt overbygget inngangsparti med sittebenk. Leveres ubehandlet som byggesett eks taktekke. Badstuovn kjøpes separat.



NYHET



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 630x230 cm

Vindu, åpningsmål: 60x149/132x81 cm

Dør: 2-lags isolérglass 4-9-4 mm

Døråpning, mål: 59x179/67x183 cm

Takareal: 18,4 m²

Takvinkel: 6,3°

Brutto utv. Areal: 13,3 m²

Vekt: 860 kg / 260 kg

Pakke: 600x118x68 cm / 320x118x26 cm



Veggtykkelse
44 mm



A: 217 cm
B: 249 cm



Gulv
28 mm

BADSTUHYTTE SANNA 12,8 m² SLIDE

ART.NR: 111000

NOBB: 60163102

PRIS: Kr. 104 900,-

NYHET



BADSTUHYTTE SANNA 12,8 m² SLIDE PLUS

ART.NR: 111239

NOBB: 60163103

PRIS: Kr. 117 900,-

NYHET



To nytelser i ett.

Badstue kombinert med hagestue med skyvedørsfront. Hagestuedelen er et perfekt sosialt samlingssted både før og etter badstubad.

Leveres i to utgaver:

SANNA 12,8 m² SLIDE:

Skyvedører med 4 mm herdet sikkerhetsglass

SANNA 12,8 m² SLIDE PLUS:

Skyvedører med 24 mm isolert energiglass

Velger du skyvedører med isolerglass har du en badstuehytte som fungerer enda bedre på vinterstid. Og badstubad er minst like deilig på vinteren, hvor du kan kombinere badstuopplevelsen med et forfriskende snøbad.

Sittebenker i to høyder for ønsket temperaturnivå. Leveres ubehandlet som byggesett eks taktekke. Badstuoovn kjøpes separat.

Badstuetøner,
Badstuehytter

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 500x270 cm

Vindu, åpningsmål: 132x81 cm

Dør: 2-lags isolérglass 4-9-4 mm

Døråpning, mål: 67x183/176x187 cm



Takareal: 18,3 m²

Takvinkel: 4,9°

Brutto utv. Areal: 13,5 m²

Vekt: 1520 kg / 200 kg

Pakke: 600x118x87 cm / 290x121x42 cm




Veggtykkelse
44 mm



A: 211 cm
B: 239 cm



28 mm





Boder, Boddlerer



Boder, Boddører

BODER



HVORDAN VELGE BOD, HAGESTUE ELLER HYTTE?

Det er mange faktorer å tenke på når du skal velge ny bod, hagestue, anneks eller hytte til din hage. Her får du en del tips og råd om hva du bør tenke igjennom før du velger, slik at du ender opp med noe du blir optimalt fornøyd med både på kort og lang sikt.

TIPS & RÅD FOR VALG AV BOD, HAGESTUE ELLER HYTTE

For å komme frem til alternativer å velge mellom, still deg selv først noen grunnleggende spørsmål:

Størrelse:

Våre byggesett i alle kategorier finnes i flere størrelser. Hvor mye plass (antall m²) vil du ha behov for.

Design:

Saltak eller skråtak / flatt tak? Moderne eller klassisk stil?

Montering:

Finnes det monteringsanvisninger eller videoer tilgjengelig på nett? Sjekk dette på forhånd, da det kan bidra til å avgjøre om du vil bygge selv eller leie en håndverker.

Pris:

Hva er din investeringsramme?

Bruk:

Vinduer

Vinduer i boden gir lys, men reduserer også veggplass for oppheng og hyller samt gir innsyn for vedkommende. Skal vinduene kunne åpnes?

Dørkvalitet



Skal det oppbevares ting av større verdi som dyre sykler, TV, møbler m.m. bør døra være solid / isolert med en god sylindrelås og låskasse.

Veggkonstruksjon (element eller laft)

Ønsker du å isolere boden eller hytta, er det en stor fordel at veggene har reisverkskonstruksjon og vegger i elementer i stedet for vegger med laftebord uten reisverk bak.

Prefabrikkerte veggelementer med reisverk har 16 eller 18 mm kledningsbord, og samtidig har de et konstruksjonsreisverk på innsiden noe som gir et mer stabilt og sterkere bygg enn laft.


En laftet veggkonstruksjon er kun veggbord med laftespor i tykkelse 18-70 mm som er stablet på hverandre og kun avstivet i hjørnene. Vi anbefaler 18 mm laftebord kun til små bygg som f.eks. lekehus, da 18 mm laft er for spinkel konstruksjon til boder og bygg med større vegger.



Liten eller stor plass?



Saltak eller skråtak?



Se etter monteringsanvisninger eller video før du bestemmer deg



Vær bevisst på dør- og vindustype og kvalitet



Vurder fordeler og ulemper med vegger i reisverkskonstruksjon kontra laft. Reisverkskonstruksjon fungerer alltid, mens laft har sine begrensninger.

TIPS OG RÅD TIL SELVBYGGERE

Bod – Anneks – Lekehus

Palmakos produkter er utviklet med «Gjør-det-selv» prinsippet i bakhodet, slik at folk flest med en viss porsjon praktisk sans skal kunne montere disse selv uten hjelp fra fagfolk. Penger spart er penger tjent.

For at du best mulig skal lykkes med ditt prosjekt, finner du her **Tips & Råd** som er kjekt å notere seg før du går løs på ditt byggeprosjekt.

VERKTØY TIL MONTERING

- Hammer
- Drill
- Bits / bor
- Målebånd
- Tommestokk
- Vater
- Sag / kappsag
- Kniv
- Stige

SJEKK OM DU HAR ALLE TILLEGGSPRODUKTER DU TRENGER

Fundamentering

- Ekstra fundamentramme (trykkimpregnert)
- Lecablokker / heller under fundamentramme
- Markisolasjon
- Grus

Isolasjon

- Isolasjon til gulv / vegg, / tak
- Diffusjonsplast
- Innvendig kledning

Tak

- Shingel / Takpanner / Takstein
- Evt. lekter til takpanner / stein
- Underlagspapp
- Takrenner og beslag

Maling

- Maling utvendig
- Malekoster / malerulle
- Maskeringstape
- White Spirit

BYGGESØKNAD

Normalt kan du uten å søke bygge inntil 50m² med max 4 m mønehøyde, 3 m rafthøyde, og min. 1 m fra nabogrense uten å søke. Er du i tvil anbefaler vi å sjekke lokale byggeforskrifter, samt ha en god dialog med naboer.



PRAKTISKE TIPS & RÅD

- La materialpakken være innpakket på et tørt sted helt frem til arbeidet påbegynnes. Må ikke oppbevares i et oppvarmet rom.
- Pakk ut og kontrollerer innholdet mot delelisten før monteringen påbegynnes.
- Etter at pakken er åpnet må delene lagres på et flatt underlag, og skjermes fra sol og nedbør for å unngå at de vrir seg.
- Sjekk at du har alt du trenger av verktøy og tilleggsprodukter.
- Sørg for at grunnen er stabil og frostsikret.
- Følg monteringsanvisningen nøye
- Pass på at fundamentets anleggspunkter er i helt i vater.
- Sjekk nøye at diagonalmålene stemmer.
- Ved montering av laftede bygg: Husk at treverket må kunne bevege seg. Dør- og vinduskarmer må derfor ikke festes i lafteveggene men i dør- og vindusrammene. Stormstagene må ikke skrus hardt til i glidesporet.
- Husk å behandle treverket omgående med korrekt grunning, maling/ beis utvendig og innvendig. Mal dører og vinduer på begge sider for å redusere faren for vridning og beskytte treverket mot fukt.
- Pass på store snømengder. Måk taket om nødvendig.
- Lys i boden eller lekehuset, men mangler strøm? Se Palmako Solcelle LED-lamper på side 159.

PALMAKO TILBYGGSBODER

LYS I BODEN
UTEN STRØM?



Se side 77

Palmako tilbyggsboder er praktiske elementboder med tre vegger som er beregnet på å bygges inntil en eksisterende vegg, som for eksempel inntil garasjen din. Perfekt for sykler, hageredskaper, og andre ting du kanskje ikke vil ha stående rett ved bilen din. For Mia tilbyggsboder kan døren plasseres i valgfri ende.

BOD LEIF 2,2 m²


ART.NR: 101080

NOBB: 53345645

PRIS: Kr. 6 990,-



Praktisk veggbod for oppbevaring av hageredskaper etc. Ferdig produserte veggelementer. Bakvegg er ikke inkludert. Monteres mot eksisterende vegg. Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 234x95 cm

Døråpning, mål: 104x160 cm

Takbord: 16 mm

Takareal: 2,8 m²

Takvinkel: 10,0°

Brutto utv. Areal: 2,3 m²

Bjelkelag: 40x32 mm

Vekt: 176 kg


Pakke: 190x118x31 cm



Veggykkelse
16+32 mm



A: 173 cm
B: 189 cm



16 mm

BOD MIA 3,6 m²


ART.NR: 101076

NOBB: 53345653

PRIS: Kr. 9 990,-



Praktisk veggbod for oppbevaring av hageredskaper etc. Ferdig produserte veggelementer. Bakvegg er ikke inkludert. Monteres mot eksisterende vegg. Dør kan også monteres på motsatt side. Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 222x165 cm

Døråpning, mål: 103x166 cm

Takbord: 16 mm

Takareal: 4,4 m²

Takvinkel: 12,0°

Brutto utv. Areal: 3,7 m²

Bjelkelag: 40x32 mm

Vekt: 266 kg

Pakke: 190x118x44 cm



Veggtykkelse
16+32 mm



A: 173 cm
B: 210 cm



16 mm

BOD MIA 5,4 m²


ART.NR: 101184

NOBB: 53345664

PRIS: Kr. 14 990,-



Praktisk veggbod for oppbevaring av hageredskaper etc. Ferdig produserte veggelementer. Bakvegg er ikke inkludert. Monteres mot eksisterende vegg. Dør kan også monteres på motsatt side. Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 333x165 cm

Vindu: Akrylglass

Fast vindu, mål: 41x46 cm

Døråpning, mål: 103x166 cm

Takbord: 16 mm

Takareal: 6,3 m²

Takvinkel: 12,0°

Brutto utv. Areal: 5,5 m²

Bjelkelag: 40x32 mm

Vekt: 308 kg

Pakke: 190x118x52 cm



Veggtykkelse
16+32 mm



A: 173 cm
B: 210 cm



16 mm

PALMAKO REDSKAPS- OG LAGRINGSBODER M/ PRE-FABRIKKERTE VEGGELEMENTER



30 min

Utpakking og sortering

Begynn med å pakke ut og sortere materialene. Alt nødvendig festemateriell følger med.



45 min

Montering av fundament-ramme og gulv

Trykkimpregneret ramme med 19 mm gulvbord.



1 h

Montering av veggelementer

Ferdige veggelementer med vindsperre.



1 h 30

Montering av taksperrer og takbord

Prefabrikkerte taksperrer og gavler gjør monteringen enkel. 19 mm takbord.



1 h

Montering av dører og vinduer

Doble vinduer gir god isolasjon. Alle vinduer kan åpnes.



1 h

TAKTEKKING

TAKET MÅ TEKKES MED SHINGEL, TAKPANNER ETC.



70 mm reisverk, innvendig kledd med vindsperre



Ferdig, klart til maling

Vi anbefaler å male produktet snarest mulig.

Palmako redskaps- og lagringsboder med skandinavisk utseende og kvalitet. Våre elementboder leveres med prefabrikkerte veggelementer med tradisjonelt reisverk og utvendig kledning. Dette legger til rette for et pent innvendig resultat, da eventuelle el-kabler, rør m.m. kan legges skjult før veggene kles med ønsket veggpanel.

Dør- og vinduselementene kan i de fleste tilfeller plasseres valgfritt etter eget ønske for å gi deg den løsningen du ønsker. Alle Palmako Nordic boder leveres med isolert boddør, vindsperre og uhøvlet kledning.



Se video!



BOD STIG 8,2 m²

ART.NR: 110073

NOBB: 60052015

PRIS: Kr. 29 900,-

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 348x239 cm

Vindu: Akrylglass

Fast vindu, mål: 70x46 cm

Døråpning, mål: 138x181 cm

Dørterskel: Hardtre

Takbord: 16 mm

Takareal: 11,6 m²


Takvinkel: 5,0°

Brutto utv. Areal: 8,4 m²

Bjelkelag: 32x40 mm

Vekt: 540 kg

Pakke: 240x118x84,5 cm



Veggtykkelse
16+32 mm



A: 205 cm
B: 250 cm



16 mm
Gulv

Ferdig produserte veggelementer:
32x40 mm spikerslag, samt 16 mm høvlet
kledning. Isolert dør med sylinderlås.
Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.



Er du på jakt etter en solid og god bod som skal vare i mange år?

Kalle-serien er blant våre mest solgte boder, og har følgende kvalitetsegenskaper:

- **Pre-fabrikkerte veggelementer**
- **Kraftig 70 mm reisverk**
- **Isolerte låsbare dører**
- **2 rom**

De pre-fabrikkerte veggelementer har følgende spesifikasjoner:

- 36x70 mm reisverk
- Vindsperre
- 18 mm uhøvlet kledning.

Isolerte dører med sylindrelås, 3 hengsler og sparkeplate.

Veggelementer med dører og vinduer kan monteres fleksibelt etter ønske.

Leveres ubehandlet uten taktekke.

TIPS!

Se vår illustrasjonsvideo

Hvordan montere Palmako elementboder
ved å scanne QR-koden.



Se video!



NORDIC BOD KALLE 13,5 m²

ART.NR: 101232

NOBB: 53345740

PRIS: Kr. 73 900,-

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 452x330 cm

Dør: Isolert

Vindu: Glass, 4 mm

Fast vindu, mål: 51x55 cm

Døråpning, mål: 78x181 cm, 138x181 cm

Dørterskel: Hardtre

Takbord: 19 mm

Takareal: 19,8 m²

Takvinkel: 4,4°

Brutto utv. Areal: 14,9 m²

Bjelkelag: 45x70 mm imp

Vekt: 1195 kg

Pakke: 620x118x97 cm




Veggtykkelse
18+70 mm



A: 209 cm
B: 259 cm



19 mm



Ferdig produserte veggelementer: 36x70 mm spikerslag, vindsperre samt 18 mm uhøvlet kledning. Isolerte dører med sylindrelås. Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.



NORDIC BOD KALLE 6,6 m²

ART.NR: 101228

NOBB: 53345736

PRIS: Kr. 50 900,-

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 344x221 cm

Dør: Isolert

Vindu: Glass, 4 mm

Fast vindu, mål: 51x55 cm

Døråpning, mål: 78x181 cm, 138x181 cm

Dørterskel: Hardtre

Takbord: 19 mm

Takareal: 11,0 m²

Takvinkel: 4,8°

Brutto utv. Areal: 7,6 m²

Bjelkelag: 45x70 mm imp

Vekt: 768 kg

Pakke: 445x118x85 cm




Veggtykkelse
18+70 mm



A: 209 cm
B: 249 cm



19 mm



Ferdig produserte veggelementer: 36x70 mm spikerslag, vindsperre samt 18 mm uhøvlet kledning. Isolerte dører med sylinderlås. Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.

NORDIC BOD KALLE 16,9 m²

ART.NR: 101056

NOBB: 53345755

PRIS: Kr. 84 900,-

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 561x330 cm

Dør: Isolert

Vindu: Glass, 4 mm

Fast vindu, mål: 51x55 cm

Døråpning, mål: 78x181 cm, 138x181 cm

Dørterskel: Hardtre

Takbord: 19 mm

Takareal: 23,4 m²

Takvinkel: 4,4°

Brutto utv. Areal: 18,5 m²

Bjelkelag: 45x70 mm imp

Vekt: 1448 kg

Pakke: 620x118x105 cm




Veggtykkelse
18+70 mm



A: 210 cm
B: 259 cm



19 mm



Ferdig produserte veggelementer: 36x70 mm spikerslag, vindsperre samt 18 mm uhøvlet kledning. Isolerte dører med sylindrlås. Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.



BOD LEIF 3,0 m²


ART.NR: 101071

NOBB: 53345346

PRIS: Kr. 12 490,-



Ferdig produserte veggelementer.
Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 183x170 cm

Døråpning, mål: 102x182 cm

Takbord: 16 mm

Takareal: 3,5 m²

Takvinkel: 12,0°

Brutto utv. Areal: 3,2 m²

Bjelkelag: 32x40 mm

Vekt: 266 kg

Pakke: 190x118x47 cm



Veggtykkelse
16+32 mm



A: 190 cm
B: 230 cm



16 mm

BOD LEIF 4,5 m²


ART.NR: 101081

NOBB: 53101913

PRIS: Kr. 16 990,-



Ferdig produserte veggelementer.
Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 273x170 cm

Døråpning, mål: 102x182 cm

Takbord: 16 mm

Takareal: 5,2 m²

Takvinkel: 12,0°

Brutto utv. Areal: 4,6 m²

Bjelkelag: 32x40 mm

Vekt: 338 kg

Pakke: 190x118x57 cm



Veggtykkelse
16+32 mm



A: 190 cm
B: 230 cm




16 mm

BOD LEIF 3,0+ 2,9 m²

ART.NR: 110981

NOBB: 60145572

PRIS: Kr. 17 990,-



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 183x170 cm

Døråpning, mål: 102x182 cm

Takbord: 16 mm

Takareal: 3,5 m²

Takvinkel: 12,0°

Brutto utv. Areal: 3,2 m²

Bjelkelag: 32x40 mm

Vekt: 266 kg

Pakke: 190x118x47 cm



Veggtykkelse A: 190 cm
16+32 mm B: 230 cm




Gulv
16 mm

BOD LEIF 4,5+2,9 m²

ART.NR: 111018

NOBB: 60145573

PRIS: Kr. 22 990,-



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 273x170 cm

Døråpning, mål: 102x182 cm

Takbord: 16 mm

Takareal: 5,2 m²

Takvinkel: 12,0°

Brutto utv. Areal: 4,6 m²

Bjelkelag: 32x40 mm

Vekt: 338 kg

Pakke: 190x118x57 cm



Veggtykkelse A: 190 cm
16+32 mm B: 230 cm



Gulv
16 mm

NORDIC BOD OLAF 6,6 m²

ART.NR: 101229

NOBB: 53345698


PRIS: Kr. 48 900,-



Ferdig produserte veggelementer: 36x70 mm spikerslag, vindsperre samt 18 mm uhøvlet kledning. Isolerte dører med sylinderlås. Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.



Se video!



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 344x221 cm

Dør: Isolert

Vindu: Glass, 4 mm

Fast vindu, mål: 51x55 cm

Døråpning, mål: 78x181, 138x181 cm

Dørterskel: Hardtre

Takbord: 19 mm

Takareal: 10,3 m²

Takvinkel: 15,0°

Brutto utv. Areal: 7,6 m²

Bjelkelag: 45x70 mm imp

Vekt: 718 kg

Pakke: 445x118x86 cm



Veggtykkelse
18+70 mm



A: 209 cm
B: 247 cm



19 mm
Gulv

NORDIC BOD OLAF 13,5 m²


ART.NR: 101231

NOBB: 53345702

PRIS: Kr. 69 900,-



Ferdig produserte veggelementer: 36x70 mm spikerslag, vindsperre samt 18 mm uhøvlet kledning. Isolerte dører med sylinderlås. Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 452x330 cm

Dør: Isolert

Vindu: Glass, 4 mm

Fast vindu, mål: 51x55 cm

Døråpning, mål: 78x181 cm, 138x181 cm

Dørterskel: Hardtre

Takbord: 19 mm

Takareal: 18,8 m²

Takvinkel: 15,0°

Brutto utv. Areal: 14,9 m²

Bjelkelag: 45x70 mm imp

Vekt: 1165 kg

Pakke: 620x118x89 cm



Veggtykkelse
18+70 mm



A: 209 cm
B: 261 cm



19 mm
Gulv

LYS I BODEN
UTEN STRØM?



Se side 77



NORDIC BOD OLAF 16,9 m²

ART.NR: 101236

NOBB: 53345721

PRIS: Kr. 79 900,-

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 561x330 cm

Dør: Isolert

Vindu: Glass, 4 mm

Fast vindu, mål: 51x55 cm

Døråpning, mål: 78x181 cm, 138x181 cm

Dørterskel: Hardtre

Takbord: 19 mm

Takareal: 22,6 m²


Takvinkel: 15,0°

Brutto utv. Areal: 18,5 m²



Bjelkelag: 45x70 mm imp

Vekt: 1448 kg


Pakke: 620x118x98 cm



Veggtykkelse A: 210 cm
18+70 mm B: 261 cm



19 mm



Ferdig produserte veggelementer: 36x70 mm spikerslag, vindsperre samt 18 mm uhøvlet kledning. Isolerte dører med sylindrelås. Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.




NORDIC BOD MARTIN 8,4 m²

ART.NR: 101086

NOBB: 53345785

PRIS: Kr. 46 900,-



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 275x344 cm

Dør: Isolert

Døråpning, mål: 138x181 cm

Dørterskel: Hardtre

Takbord: 19 mm

Takareal: 12,5 m²

Takvinkel: 20,0°

Brutto utv. Areal: 9,5 m²

Bjelkelag: 45x70 mm imp

Vekt: 788 kg

Pakke: 450x118x87 cm

Ferdig produserte veggelementer:
36x70 mm spikerslag, vindsperre samt 18 mm
uhøvlet kledning. Isolert dør med sylindrelås.
Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.



Veggtykkelse
18+70 mm



A: 209 cm
B: 267 cm




19 mm
Guolv

NORDIC BOD MARTIN 13,6 m²

ART.NR: 101045

NOBB: 53345793

PRIS: Kr. 65 900,-



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 330x452 cm

Dør: Isolert

Døråpning, mål: 138x181 cm

Dørterskel: Hardtre

Takbord: 19 mm

Takareal: 19,5 m²

Takvinkel: 20,0°

Brutto utv. Areal: 14,9 m²

Bjelkelag: 45x70 mm imp

Vekt: 1138 kg

Pakke: 620x118x93 cm

Ferdig produserte veggelementer:
36x70 mm spikerslag, vindsperre samt 18 mm
uhøvlet kledning. Isolert dør med sylindrelås.
Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.



Veggtykkelse
18+70 mm



A: 203 cm
B: 296 cm



19 mm
Guolv

BOD LUCAS 5,4 m²

ART.NR: 108617

NOBB: 56449835


PRIS: Kr. 26 900,-



Ferdig produserte veggelementer.
32x40 mm spikerslag med 16 mm
kledning. Isolert dør med sylinderlås.
Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.



Se video!



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 233x239 cm

Dør: Isolert

Vindu dør: Isolerglass

Døråpning, mål: 78x181 cm

Dørterskel: Hardtre

Takbord: 16 mm

Takareal: 11,9 m²

Takvinkel: 21,0°

Brutto utv. Areal: 5,6 m²

Bjelkelag: 32x40 mm

Vekt: 381 kg

Pakke: 240x118x80 cm



Veggtykkelse
16+32 mm



A: 188 cm
B: 238 cm



16 mm

BOD LUCAS 12,1 m²


ART.NR: 108618

NOBB: 56449846

PRIS: Kr. 45 900,-



Ferdig produserte veggelementer.
32x40 mm spikerslag med 16 mm
kledning. Isolert dør med sylinderlås.
Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 348x354 cm

Dør: Isolert

Vindu dør: Isolerglass

Døråpning, mål: 117x191 cm

Dørterskel: Hardtre

Takbord: 16 mm

Takareal: 16,7 m²

Takvinkel: 21,0°

Brutto utv. Areal: 12,3 m²

Bjelkelag: 32x40 mm

Vekt: 725 kg

Pakke: 240x118x114 cm



Veggtykkelse
16+32 mm



A: 188 cm
B: 259 cm



16 mm

BOD NILS 5,4 m²


ART.NR: 101180

NOBB: 53345392

PRIS: Kr. 20 900,-



Ferdig produserte veggelementer.
Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 233x239 cm

Vindu: Akrylglass

Fast vindu, mål: 70x46 cm

Døråpning, mål: 112x183 cm

Takbord: 16 mm

Takareal: 8,4 m²

Takvinkel: 21,0°

Brutto utv. Areal: 5,6 m²

Bjelkelag: 32x40 mm imp

Vekt: 493 kg

Pakke: 236x118x75 cm



Veggykkelse
16+32 mm



A: 188 cm
B: 238 cm



16 mm

BOD NILS 8,2 m²


ART.NR: 101188

NOBB: 53345403

PRIS: Kr. 28 900,-



Ferdig produserte veggelementer.
Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 348x239 cm

Vindu: Akrylglass

Fast vindu, mål: 70x46 cm

Døråpning, mål: 135x182 cm

Takbord: 16 mm

Takareal: 11,9 m²

Takvinkel: 21,0°

Brutto utv. Areal: 8,3 m²

Bjelkelag: 32x40 mm imp

Vekt: 608 kg

Pakke: 236x118x100 cm



Veggykkelse
16+32 mm



A: 188 cm
B: 259 cm



16 mm

BOD DAN 4,5 m²

ART.NR: 101176

NOBB: 53345354

PRIS: Kr. 15 990,-



SPESIFIKASJONER

Vegg mål: 243x190 cm

Dør/vindu glass: Plexiglass

Fast vindu, mål: 44x44 cm

Døråpning, mål: 138x182 cm

Takbord: 16 mm


Takareal: 5,5 m²

Takvinkel: 16,0°

Brutto utv. Areal: 4,6 m²

Vekt: 335 kg

Pakke: 190x118x54 cm



16 mm



A: 190 cm
B: 220 cm



Inkludert
16 mm


Ferdig produserte veggelementer.
Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.

BOD DAN 7,5 m²

ART.NR: 101198

NOBB: 53345365

PRIS: Kr. 21 900,-



SPESIFIKASJONER

Vegg mål: 273x280 cm

Dør/vindu glass: Plexiglass

Fast vindu, mål: 38x44 cm

Døråpning, mål: 138x182 cm

Takbord: 16 mm

Takareal: 9,8 m²

Takvinkel: 14,0°

Brutto utv. Areal: 7,6 m²

Vekt: 446 kg

Pakke: 190x120x67 cm



16 mm



A: 190 cm
B: 220 cm



Inkludert
16 mm


Ferdig produserte veggelementer.
Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.

BOD DAN 9,9 m²

ART.NR: 101206

NOBB: 53345373

PRIS: Kr. 27 900,-



SPESIFIKASJONER

Vegg mål: 273x370 cm

Dør/vindu glass: Plexiglass

Fast vindu, mål: 44x44 cm

Døråpning, mål: 75x169 cm, 138x182 cm

Takbord: 16 mm

Takareal: 12,0 m²

Takvinkel: 15,0°

Brutto utv. Areal: 10,1 m²

Vekt: 576 kg

Pakke: 190x118x96 cm



16 mm



A: 190 cm
B: 220 cm



Inkludert
16 mm

Praktisk bod med 2 rom med separat dør til hvert rom.
Ferdig produserte veggelementer.
Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.

BOD DAN 14,7 m²

ART.NR: 101210

NOBB: 53345384

PRIS: Kr. 37 900,-



SPESIFIKASJONER

Vegg mål: 273x550 cm

Dør/vindu glass: Plexiglass

Fast vindu, mål: 44x44 cm

Døråpning, mål: 75x169 cm, 138x182 cm

Takbord: 16 mm


Takareal: 17,3 m²

Takvinkel: 15,5°

Brutto utv. Areal: 15,0 m²

Vekt: 716 kg

Pakke: 190x118x112 cm



16 mm



A: 190 cm
B: 230 cm



Inkludert
16 mm

Praktisk bod med 2 rom med separat dør til hvert rom.
Ferdig produserte veggelementer.
Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.

BOD MARCUS 6,5 m²

ART.NR: 107218

NOBB: 53378337

PRIS: Kr. 29 900,-

LYS I BODEN
UTEN STRØM?



Se side 77



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 233x239 cm

Vindu dør: Akrylglass

Døråpning, mål: 135.4x182.5, 181x152 cm

Takbord: 16 mm

Takareal: 11,2 m²


Takvinkel: 21,0°

Brutto utv. Areal: 7,0 m²


Bjelkelag: 32x40 mm

Vekt: 525 kg

Pakke: 400x118x49 cm



Veggtykkelse A: 188 cm
16+32 mm



B: 240 cm



16 mm

Praktisk bod med 3 funksjoner i ett. Redskapsbod på 5,6 m², sidebod på 1,4 m², samt utvendig overbygg på motsatt side for oppbevaring av ved, sykler m.m. Ferdig produserte veggelementer. Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.

SALGSBOD STELLA 5,0 m²

ART.NR: 101137

NOBB: 53345804

PRIS: Kr. 20 900,-



Ferdig produserte veggelementer.
Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.

TILLEGGSPRODUKTER

Gulvsett.

GULVSETT STELLA 5,0 m²

ART.NR: 102883

NOBB: 53345812

PRIS: Kr. 3 250,-




Bjelkelag: 32x40 mm imp

Gulvbord: 16 mm

Vekt: 60 kg

Pakke: 190x40x28 cm



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 273x190 cm

Vindu, åpningsmål: 118x82 cm

Døråpning, mål: 76x169 cm

Takbord: 16 mm

Takareal: 8,5 m²



Takvinkel: 14,6°

Brutto utv. Areal: 5,2 m²

Bjelkelag: -

Vekt: 425 kg

Pakke: 322x100x59 cm



Veggtykkelse A: 189 cm
16+32 mm

B: 229 cm

NB! Gulvsett
kjøpes separat!
16 mm

SALGSBOD STELLA 8,2 m²

ART.NR: 101141

NOBB: 53345823

PRIS: Kr. 28 900,-



Ferdig produserte veggelementer.
Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.

TILLEGGSPRODUKTER

Gulvsett.

GULVSETT STELLA 8,2 m²

ART.NR: 102924

NOBB: 53345838

PRIS: Kr. 5 250,-




Bjelkelag: 32x40 mm imp

Gulvbord: 16 mm

Vekt: 86 kg

Pakke: 260x40x30 cm



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 323x259 cm

Vindu, åpningsmål: 118x82 cm

Døråpning, mål: 76x169 cm

Takbord: 16 mm

Takareal: 12 m²




Takvinkel: 15°

Brutto utv. Areal: 8,4 m²

Bjelkelag: -

Vekt: 440 kg

Pakke: 400x100x78 cm



Veggtykkelse A: 189 cm
16+32 mm

B: 239 cm

NB! Gulvsett
kjøpes separat!
16 mm

SALGSBOD KIRA 7,7 m²


ART.NR: 109668

NOBB: 60052014

PRIS: Kr. 41 900,-



Moderne kiosk med salgsluke.
Ferdig produserte veggelementer.
Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.
Impregnert gulv.



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 355x233 cm

Vindu, åpningsmål: 202x103 cm

Døråpning, mål: 78x181 cm

Takbord: 19 mm

Takareal: 10,4 m²

Takvinkel: 7°

Brutto utv. Areal: 8,2 m²

Bjelkelag: 32x40 mm imp

Vekt: 680 kg

Pakke: 445x118x85 cm



Veggtykkelse
16+32 mm



A: 209 cm
B: 264 cm



Gulv
19 mm



PALMAKO DOBLE BODDØRER

BODDØR DOBBEL 130x200 H

ART.NR: 103526

NOBB: 55401477

PRIS: Kr. 7 750,-

SPESIFIKASJONER

Åpningsmål: 118x191 cm

Karmmål: 127x198 cm

Isolasjon: EPS 50 40 mm (18°)

Kledning: Furu 11x114 mm

Ramme: Furu laminert 44x105 mm

Terskel: Bjørk 28x93 mm

Sparkeplate: Sort, rustfritt stål 0,5 mm

Hengsler: 3 stk 115x84x3mm, justerbare

Låsekasse: Tilsvarende ASSA 565

Låssylinder: Ikke inkludert

Dørhåndtak: Ikke inkludert

Vekt: 29 kg

Pakke: 200x90x25 cm

Ant. pr. pall 7



BODDØR DOBBEL 150x200 H

ART.NR: 103527

NOBB: 55401481

PRIS: Kr. 8 490,-

SPESIFIKASJONER

Åpningsmål: 138x191 cm

Karmmål: 147x198 cm

Isolasjon: EPS 50 40 mm (18°)

Kledning: Furu 11x114 mm

Ramme: Furu laminert 44x105 mm

Terskel: Bjørk 28x93 mm

Sparkeplate: Sort, rustfritt stål 0,5 mm

Hengsler: 3 stk 115x84x3mm, justerbare

Låsekasse: Tilsvarende ASSA 565

Låssylinder: Ikke inkludert

Dørhåndtak: Ikke inkludert

Vekt: 29 kg

Pakke: 200x90x25 cm

Ant. pr. pall 7



KONSTRUKSJON:

Våre boddører er bygget om av en rammekonstruksjon med EPS-kjerne. Se under. Husk at alle boddører må behandles på alle sider før de monteres og tas i bruk.

Isolert dør for Nordic boder

1. HDF3mm
2. EPS-50 32 mm isolasjon
3. Kledning gran 12x114 mm
4. Konstruksjon i gran 32x40 mm
5. Lim tre ramme 44x90 mm
6. Terskel i hardtre 28x78 mm
7. Sparkeplate i sort lakkert stål 0,5 mm
8. Hengsler 115x84x3 mm (3 stk)
9. Låskasse 2018 m/sylinderlås



PALMAKO DOBLE BODDØRER MED VINDU

NYHET

BODDØR 18° DOBBEL 130x200 H med vindu

ART.NR: 103528

NOBB:

PRIS: Kr. 7 990,-

SPESIFIKASJONER

Åpningsmål: 118x191 cm

Karmmål: 127x198 cm

Isolasjon: EPS 50 40 mm (18°)

Kledning: Furu 11x114 mm

Ramme: Furu laminert 44x105 mm

Terskel: Bjørk 28x93 mm

Sparkeplate: Sort, rustfritt stål 0,5 mm

Hengsler: 3 stk 115x84x3mm, justerbare

Låsekasse: Tilsvarende ASSA 565

Låssylinder: Ikke inkludert

Dørhåndtak: Ikke inkludert

Vekt: 29 kg

Pakke: 200x130x25 cm

Ant. pr. pall 7



Hagemiljø,
Strøprodukter, Salt-X

BODDØR 18° DOBBEL 150x200 H med vindu

ART.NR: 103529

NOBB:

PRIS: Kr. 9 250,-

SPESIFIKASJONER

Åpningsmål: 138x191 cm

Karmmål: 147x198 cm

Isolasjon: EPS 50 40 mm (18°)

Kledning: Furu 11x114 mm

Ramme: Furu laminert 44x105 mm

Terskel: Bjørk 28x93 mm

Sparkeplate: Sort, rustfritt stål 0,5 mm

Hengsler: 3 stk 115x84x3mm, justerbare

Låsekasse: Tilsvarende ASSA 565

Låssylinder: Ikke inkludert

Dørhåndtak: Ikke inkludert

Vekt: 29 kg

Pakke: 200x90x30 cm

Ant. pr. pall 7



LÅS OG HÅNDTAKSSETT TIL 18° BODDØRER

ART.NR: 108304

NOBB: 60053590

PRIS: Kr. 749,-

Ant. pr. eske: 10

Komplett sett med sylinderlås m/nøkler, innvendig vrider, håndtak og deksler.








GARASJER

Pre-fabrikkerte elementer – Kort byggetid – Spar tid og penger!

Palmako garasjer leveres som komplette elementbaserte byggesett. Garasjene er produsert i kontrollert og beskyttet miljø på fabrikk, og gir deg som kunde mange fordeler. Du sparer både tid og penger med Palmako elementgarasjer sammenlignet med å bygge tradisjonelt.

- Ferdig konsept
- Ikke behov for arkitekt
- Ikke behov for kran
- Ikke materialsvinn
- Elementbasert
- Rask montering
- Monteringsmateriell er inkludert
- Dobbelt isolérglass i dør og vinduer
- Fleksibel plassering av dør og vinduer
- Snølast 150 / 250 / 350 kg/m²
- Kontrollert produksjon innendørs på fabrikk
- Kan leveres uten std. leddport for eget valg av port
- Fasadetegninger
- Kort leveringstid fra lager



Total elementtykkelse for Palmako Nordic + garasjer er 160 mm.

Snitt Veggelementer

1. 44x95 mm reisverk
2. Vindsperre
3. 19x45 mm slisser
4. 28x95 mm lekter for kledning
5. 18 mm uhøvlet kledning

ØKT FLEKSIBILITET MED MODULBASERTE VEGGELEMENTER

Dør- og vinduselementer kan plasseres etter ønske. En garasje, flere muligheter.



André alt.1



André alt.2



André alt.3



André alt.4



PALMAKO GARASJER NORDIC+

Trinn for trinn



Se video!

Se vår illustrasjonsvideo – Raskt og enkelt!



Velg ønsket modell hos forhandler.



Hva trenger du til montering?



Få råd om fundamentering av forhandler



Pakk ut og sorter



Bygg sammen veggelementene



Husk! Valgfri plassering av dør- og vinduselementer etter eget ønske.



Montér gavler



Montér takkonstruksjonen



Montér undertak / rupanel



Montér taktekke etter ønske. (medfølger ikke)



Montér vinduer og dører



Montér garasjeporter

Mal garasjen i ønsket farge, og du har glede av den i mange år! Lykke til med ditt garasjeprosjekt!



GARASJE ANDRÉ 21,5 m² UTEN LEDDPORT

ART.NR: 108613

NOBB: 56449854

PRIS: Kr. 101 900,-



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 448x548 cm

Dør: Isolert

Vindu: 2-lags isolérglass 3-9-3 mm

Vindu, åpningsmål: 69x38 cm

Portåpning, mål: 221x188 cm

Døråpning, mål: 78x191 cm

Dørterskel: Hardtre

Takbord: 19 mm

Takareal: 30,4 m²


Takvinkel: 20,0°

Brutto utv. Areal: 24,6 m²

Vekt: 990 kg; 880 kg

Pakke: 650x118x88,5 cm; 650x118x88 cm

Snølast: 250 kg/m²



Veggtykkelse
160 mm



A: 216 cm
B: 316 cm



Ikke
inkludert

GARASJE ANDRÉ 21,5 m² MED LEDDPORT

ART.NR: 101159

NOBB: 53378201

PRIS: Kr. 114 900,-

LYS I GARASJEN
UTEN STRØM?



Se side 77



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 448x548 cm

Dør: Isolert

Vindu: 2-lags isolérglass 3-9-3 mm

Vindu, åpningsmål: 69x38 cm

Portåpning, mål: 221x188 cm

Døråpning, mål: 78x191 cm

Dørterskel: Hardtre

Takbord: 19 mm

Takareal: 30,4 m²


Takvinkel: 20,0°

Brutto utv. Areal: 24,6 m²

Vekt: 990 kg; 880 kg; 156 kg

Pakke: 650x118x88,5 cm;
650x118x88 cm; 230x40x76 cm

Snølast: 250 kg/m²



Veggtykkelse
160 mm



A: 216 cm
B: 316 cm



Ikke
inkludert

Elementbasert garasje som er enkel å montere selv dersom du er litt fingernem. Produsert i prefabrikkerte veggelementer (se side 78). Isolert boddør med sylindrelås og åpningsbare vinduer med isolérglass. Dør- og vinduselementer kan plasseres valgfritt etter ønske. Manuell leddport. Snølast 350 kg/m². Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.

GARASJE ANDRÉ 28,5 m² UTEN LEDDPORT

ART.NR: 108614

NOBB: 56450342

PRIS: Kr. 119 900,-



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 557x576 cm

Dør: Isolert

Vindu: 2-lags isolérglass 3-9-3 mm

Vindu, åpningsmål: 69x38 cm

Portåpning, mål: 221x188 cm

Døråpning, mål: 78x191 cm

Dørterskel: Hardtre

Takbord: 19 mm

Takareal: 39,8 m²


Takvinkel: 20,0°

Brutto utv. Areal: 32,1 m²

Vekt: 940 kg; 940 kg

Pakke: 650x120x118 cm; 650x120x118 cm

Snølast: 250 kg/m²



Veggtykkelse
160 mm



A: 216 cm
B: 337 cm



Ikke
inkludert

GARASJE ANDRÉ 28,5 m² MED LEDDPORT

ART.NR: 101167

NOBB: 54376015

PRIS: Kr. 129 900,-

LYS I GARASJEN
UTEN STRØM?



Se side 77



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 557x576 cm

Dør: Isolert

Vindu: 2-lags isolérglass 3-9-3 mm

Vindu, åpningsmål: 69x38 cm

Portåpning, mål: 221x188 cm

Døråpning, mål: 78x191 cm

Dørterskel: Hardtre

Takbord: 19 mm

Takareal: 39,8 m²

Takvinkel: 20,0°


Brutto utv. Areal: 32,1 m²

Vekt: 940 kg; 940 kg; 156 kg

Pakke: 650x120x120 cm;

650x120x120 cm; 230x40x80 cm

Snølast: 250 kg/m²



Prisene er kun veiledende. Se mer informasjon om priser på katalogens bakside.



Veggtykkelse
160 mm



A: 216 cm
B: 337 cm



Ikke
inkludert

Elementbasert garasje som er enkel å montere selv dersom du er litt fingernem. Produsert i prefabrikkerte veggelementer (se side 78). Isolert boddør med sylindrelås og åpningsbare vinduer med isolérglass. Dør- og vinduselementer kan plasseres valgfritt etter ønske. Manuell leddport. Snølast 350 kg/m². Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.

GARASJE ANDRÉ 44,7 m² UTEN LEDDPORT

ART.NR: 108615

NOBB: 56450357

PRIS: Kr. 182 900,-



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 665x739 cm

Dør: Isolert

Vindu: 2-lags isolérglass 3-9-3 mm

Vindu, åpningsmål: 69x38 cm

Portåpning, mål: 221x188 cm

Døråpning, mål: 78x191 cm

Dørterskel: Hardtre

Takbord: 19 mm

Takareal: 60,0 m²


Takvinkel: 20,0°

Brutto utv. Areal: 49,1 m²

Vekt: 1260 kg; 1500 kg

Pakke: 650x120x121 cm; 705x120x128 cm

Snølast: 350 kg/m²



Veggtykkelse
160 mm



A: 216 cm
B: 357 cm



Ikke
inkludert

Midtstolpe mellom portåpninger kan fjernes slik at hel dobbeltport kan monteres i stedet for 2 enkle porter. Portåpning uten midtstolpe: 452,8x189 cm

LYS I GARASJEN
UTEN STRØM?



Se side 77



GARASJE ANDRÉ 44,7 m² MED LEDDPORTER

ART.NR: 108616

NOBB: 56450361

PRIS: Kr. 199 900,-



Se video!

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 665x739 cm

Dør: Isolert

Vindu: 2-lags isolérglass 3-9-3 mm

Vindu, åpningsmål: 69x38 cm

Portåpning, mål: 221x188 cm

Døråpning, mål: 78x191 cm

Dørterskel: Hardtre

Takbord: 19 mm

Takareal: 60,0 m²

Takvinkel: 20,0°


Brutto utv. Areal: 49,1 m²

Vekt: 156 kg; 1500 kg; 1260 kg; 156 kg

Pakke: 230x40x80 cm; 705x120x128 cm;

650x120x121 cm; 230x40x80 cm

Snølast: 350 kg/m²



Veggtykkelse
160 mm



A: 216 cm
B: 357 cm



Ikke
inkludert

Elementbasert garasje som er enkel å montere selv dersom du er litt fingernem. Produsert i prefabrikkerte veggelementer (se side 78). Isolert boddør med sylindrelås og åpningsbare vinduer med isolérglass. Dør- og vinduselementer kan plasseres valgfritt etter ønske. Manuell leddport. Snølast 350 kg/m². Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.

LEDDPORT

ART.NR: 103516
NOBB: 56450713
PRIS: Kr. 13 990,-



SPESIFIKASJONER

Port størrelse: 2260 x 2275 mm
Portåpning (max): 2210 x 2055 mm
Vekt: 156 kg
Pakke: 230x40x76 cm

Leddport i lakkert aluminium.

40 mm sandwichpaneler
Galvaniserte lakkerte stålplater
Profilert på begge sider
Lakkert i hvit RAL 9016
Intrgrert fjærbeskyttelse
Robust galvanisert konstruksjon
Gummitetning i underkant

ELEKTRISK MOTOR KIT FOR LEDDPORT

ART.NR: 108561
NOBB: 56450777
PRIS: Kr. 11 490,-



SPESIFIKASJONER

Vekt: 13 kg
Pakke: 320x30x17 cm


Leveres med 2 fjernkontroller.



CARPORTER

CARPORT ROBERT 11,7 m²

ART.NR: 101013
NOBB: 54376034
PRIS: Kr. 35 900,-



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 315x372 cm
Takbord: 19 mm
Takareal: 20,1 m²
Takvinkel: 25,0°
Brutto utv. Areal: 11,7 m²
Vekt: 725 kg
Pakke: 600x118x37 cm
Snølast: 150 kg/m²

Kraftig limtrekonstruksjon.
Leveres ubehandlet uten taktekke.
Stolpesko kjøpes separat (side 156)



Stolper
120x120 mm




A: 199 cm
B: 299 cm



Ikke
inkludert

CARPORT ROBERT 20,6 m²

ART.NR: 101029
NOBB: 54376045
PRIS: Kr. 60 900,-



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 555x372 cm
Takbord: 19 mm
Takareal: 35,8 m²
Takvinkel: 25,0°
Brutto utv. Areal: 20,6 m²
Vekt: 1195 kg
Pakke: 600x118x56 cm
Snølast: 150 kg/m²

Kraftig limtrekonstruksjon.
Leveres ubehandlet uten taktekke.
Stolpesko kjøpes separat (side 156)



Stolper
120x120 mm



A: 199 cm
B: 363 cm



Ikke
inkludert



CARPORT KARL 20,6 m²

ART.NR: 101033

NOBB: 54376098

PRIS: Kr. 45 900,-

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 600x512 cm

Takbord: 19 mm

Takareal: 30,7 m²

Takvinkel: 1,1°

Brutto utv. Areal: 20,6 m²

Vekt: 1005 kg

Pakke: 600x118x48 cm

Snølast: 200 kg/m²



Stolper
120x120 mm




A: 221 cm
B: 224 cm



Ikke
inkludert

Kraftig limtrekonstruksjon.
Leveres ubehandlet uten taktekke.
Stolpesko kjøpes separat (side 156)



CARPORT KARL 11,7 m²


ART.NR: 101021

NOBB: 54376053

PRIS: Kr. 27 900,-



Kraftig limtrekonstruksjon.
Leveres ubehandlet uten taktekke.
Stolpesko kjøpes separat (side 156)



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 360x512 cm

Takbord: 19 mm

Takareal: 18,0 m²

Takvinkel: 1,1°

Brutto utv. Areal: 11,7 m²

Vekt: 645 kg

Pakke: 600x118x32 cm

Snølast: 150 kg/m²



Stolper
120x120 mm



A: 215 cm
B: 232 cm



Gulv
Ikke inkludert

CARPORT KARL 23,1 m²

ART.NR: 101025

NOBB: 54376064

PRIS: Kr. 39 900,-



Kraftig limtrekonstruksjon.
Leveres ubehandlet uten taktekke.
Stolpesko kjøpes separat (side 156)
Bod til carport, se side 90.



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 360x762 cm

Takbord: 19 mm

Takareal: 27,4 m²

Takvinkel: 1,1°

Brutto utv. Areal: 23,1 m²

Vekt: 825 kg

Pakke: 600x118x42 cm

Snølast: 200 kg/m²



Stolper
120x120 mm



A: 215 cm
B: 232 cm



Gulv
Ikke inkludert



CARPORT KARL 40,6 m²

ART.NR: 101037

NOBB: 54376102

PRIS: Kr. 60 900,-

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 600x762 cm

Takbord: 19 mm

Takareal: 46,6 m²


Takvinkel: 1,1°

Brutto utv. Areal: 40,6 m²

Vekt: 1305 kg

Pakke: 600x118x64 cm

Snølast: 150 kg/m²



Stolper
120x120 mm



A: 221 cm
B: 224 cm



Ikke
inkludert

Kraftig limtrekonstruksjon.
Leveres ubehandlet uten taktekke.
Stolpesko kjøpes separat (side 156)
Bod til carport, se side 90.

BOD FOR KARL 23,1 m²


ART.NR: 102781

NOBB: 54376072

PRIS: Kr. 13 490,-



Pre-fabrikkert bod for montering i
bakkant av carport Karl 23,1 (se side 88)
Leveres ubehandlet.




SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 315x196 cm

Brutto utv. Areal: -

Vekt: 335 kg

Pakke: 320x113x40 cm



Ikke
inkludert

BOD FOR KARL 40,6 m²


ART.NR: 102785

NOBB: 54376121

PRIS: Kr. 21 900,-



Pre-fabrikkert bod for montering i
bakkant av carport Karl 40,6 (se side 89)
Leveres ubehandlet.




SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 555x196 cm

Brutto utv. Areal: -

Vekt: 452 kg

Pakke: 236x118x54 cm



Ikke
inkludert

A photograph of a light-colored wooden garage with a gabled roof. The garage doors are open, revealing the rear of a silver car with a license plate that reads 'PALMAKO'. The garage is situated in a well-maintained garden with green grass, pink roses in the foreground, and various trees and shrubs in the background. The scene is brightly lit, suggesting a sunny day.

GARASJEBODER



GARASJEBOD – FOR DEG SOM ØNSKER MER PLESS

Roger er en serie romslige garasjeboder som passer forr deg som synes en vanlig bod blir for liten til motorsykler, ATV, traktorklipper, sykler, ved og alt annet man gjerne skulle hatt under tak. Også utmerket for deg med litt plasskrevende hobbyer, eller som synes den vanlige garasjen har blitt for full.

Våre garasjeboder leveres med 44 mm maskinlaftede tømmervegger, og er enkle å montere selv dersom man er litt fingernem. Boddør med sylindrelås og åpningsbare vinduer. Alle garasjeboder kan monteres speilvendt med dør og vindu på motsatt side. Leveres ubehandlet uten taktekke.



GARASJEBOD ROGER 23,9 m² – see neste side




GARASJEBOD ROGER 23,9 m² MED DOBBEL TREPORT

ART.NR: 102498

NOBB: 53348566

PRIS: Kr. 84 900,-



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 470x570 cm

Vindu: 2-lags isolérglass 3-6-3 mm

Vindu, åpningsmål: 119x89 cm

Portåpning, mål: 73x175 cm

Takbord: 19 mm


Takareal: 31,7 m²

Takvinkel: 15,7°

Brutto utv. Areal: 24,8 m²

Vekt: 40 kg; 1545 kg

Pakke: 190x120x22 cm; 600x118x78 cm



Veggtykkelse A: 217 cm
44 mm B: 287 cm **Ikke inkludert**



GARASJEBOD ROGER 19,0 m² MED DOBLE TREPORTER

ART.NR: 102347

NOBB: 53348604

PRIS: Kr. 74 900,-



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 380x570 cm

Vindu: 2-lags isolérglass 3-6-3 mm

Vindu, åpningsmål: 119x89 cm

Portåpning, mål: 73x175, 225x194 cm

Takbord: 19 mm



Takareal: 26,3 m²

Takvinkel: 16,3°

Brutto utv. Areal: 19,8 m²

Vekt: 56 kg; 1325 kg

Pakke: 190x120x22 cm; 600x118x71 cm



Veggtykkelse A: 217 cm
44 mm

B: 276 cm

**Ikke
inkludert**

Roger er en serie garasjeboder som er enkle å montere selv dersom man er litt fingernem. 44 mm maskinlaftede tømmervegger. Boddør med sylindrelås og åpningsbare vinduer. Alle garasjeboder kan monteres speilvendt med dør og vindu på motsatt side. Leveres ubehandlet uten taktekke.

GARASJEBOD ROGER 28,4 m² MED 2 DOBLE TREPORTER

ART.NR: 102399

NOBB: 54375924

PRIS: KR. 99 900,-



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 595x530 cm

Vindu: 2-lags isolérglass 3-6-3 mm

Vindu, åpningsmål: 119x89 cm

Portåpning, mål: 73x175, 225x194 cm

Takbord: 19 mm



Takareal: 36,8 m²

Takvinkel: 16,8°

Brutto utv. Areal: 29,3 m²

Vekt: 75 kg; 845 kg; 1095 kg

Pakke: 190x120x22 cm; 600x118x40 cm; 600x118x70 cm



Veggtykkelse A: 217 cm
44 mm

B: 310 cm

**Ikke
inkludert**

Roger er en serie garasjeboder som er enkle å montere selv dersom man er litt fingernem. 44 mm maskinflatede tømmervegger. Boddør med sylindrelås og åpningsbare vinduer. Alle garasjeboder kan monteres speilvendt med dør og vindu på motsatt side. Leveres ubehandlet uten taktekke.

GARASJEBOD ROGER 21,9+5,2 m² MED DOBBEL TREPORT

ART.NR: 102482

NOBB: 53348574

PRIS: Kr. 99 900,-



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 530x570 cm

Vindu: 2-lags isolérglass 3-6-3 mm

Vindu, åpningsmål: 78x89 cm

Portåpning, mål: 73x175, 225x194 cm

Takbord: 19 mm



Takareal: 35,4 m²

Takvinkel: 18,7°

Brutto utv. Areal: 28,1 m²

Vekt: 75 kg; 1865 kg

Pakke: 190x120x22 cm; 600x118x84 cm



Veggtykkelse A: 228 cm **Ikke**
44 mm **B:** 321 cm **inkludert**

PALMAKO TILBEHØR



TAKSHINGEL SVART

ART.NR: 107180
NOBB: 53116276
PRIS: Kr. 899,-

Vekt: 33 kg
Pakke: 100x33x0,5 cm
1 stk. = 3m²



TAKSHINGEL BRUN

ART.NR: 107181
NOBB: 53382185
PRIS: Kr. 899,-

Vekt: 33 kg
Pakke: 100x33x0,5 cm
1 stk. = 3m²



TAKSHINGEL RØD

ART.NR: 107182
NOBB: 53382174
PRIS: Kr. 949,-

Vekt: 33 kg
Pakke: 100x33x0,5 cm
1 stk. = 3m²



TAKSHINGEL GRØNN

ART.NR: 107183
NOBB: 53382174
PRIS: Kr. 949,-

Vekt: 33 kg
Pakke: 100x33x0,5 cm
1 stk. = 3m²

SBS TAKPAPP (Top) 1x10 m rull

ART.NR: 107214
NOBB: 60052222
PRIS: Kr. 3 490,-

Vekt: 40 kg
Pakke: 100x20x20 cm



PAPPSPIKER 2,8x15 mm

ART.NR: 107930
NOBB: 54281761
PRIS: Kr. 349,-

Til bruk ved 16 og 19 mm takbord.
Varmgalvanisert.

Vekt: 1 kg




Ant. pr kartong: 12 esker

STOLPESKO JUSTERBARE

ART.NR: 106608
NOBB: 60052221
PRIS: Kr. 699,-

Passer til stolper fra 80–120 mm.
Kan justeres fra 115–160 mm høyde.
Vekt: 1,9 kg


Ant.pr eske: 1 stk



Palmako

LEMEKS GROUP

Gyldig fra 01.01.2024



Priser

Prisene i katalogen er kun veiledende pr 01.01.2024. Prisene kan bli endret i sesong som følge av endring i råvarepriser, valutakurser og andre forhold. Vi gjør også oppmerksom på at prisene i markedet kan variere avhengig av kampanjer og lokale tilbud. Frakt fra produsent til forhandler kan tilkomme. Sjekk derfor alltid gjeldene pris hos din forhandler.

Lagerført sortiment

Lagerført produktutvalg hos våre forhandlere kan variere. Dersom produktene ikke er lagerført hos din lokale forhandler, kan normalt forhandler skaffe de fleste produktene fra oss. Leveringstid og tilgjengelighet kan variere noe avhengig av sesong. Det tas også forbehold om at enkelte sesongprodukter kan være helt eller midlertidig utsolgt.

Palmako har et langt bredere sortiment enn det som er presentert i denne katalogen. For fullstendig produktoversikt, se www.palmako.no Du finner også flere av våre produktkataloger på www.palmako.ee/nb/kataloger



Produsent: Palmako AS, Estland.
Copyright 2024 Palmako AS
Alle rettigheter forbeholdt.
Vi tar forbehold om trykkfeil, prisendringer, fargegjengivelser og tekniske endringer.
Vi gjør oppmerksom på at bilder er illustrative.

På jakt etter Hagestue?

Spør etter Palmakos store katalog for hagestuer og skyvedører for hagestuer.

